

ASHITAKA TOLPYRALATE 40% (w/v) SC HERBICIDE

Tolpyralate 40% (w/v) SC formulation is recommended for post emergence application after sowing of maize crop (when weeds are 3-4 leaf stage).

Recommendation:					
Crop	Common Name of Pest	Dosage/per Hectare			Waiting Period between last spray to harvest (Day)
		AI (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in water (liter)	
Maize	Chenopodium album, Trianthema portulacastrum, Echinochloa colona, Cyprus rotundus	50	125	500	61

Re-entry Period : 24 hours

Time Of Application: When most of the weeds have already emerged and are of 3-4 leaf stage depending upon the soil and climatic factors.

Use Of Equipments For Application: High volume sprayer viz: Knapsack sprayer fitted with flat fan is recommended.

Direction for use:

Prepare no more spray mixture than is needed for the immediate application. Avoid the overnight storage of Tolpyralate 40% (w/v) SC spray mixtures.
1. Ensure the spray system is free of residues from previous applications.
2. Fill the tank 1/2 full of clean water.
3. While agitating, add the required amount of Tolpyralate 40% (w/v) SC.
4. Continue agitation until the Tolpyralate 40% (w/v) SC is completely dispersed, at least 5 minutes. Once the Tolpyralate 40% (w/v) SC is fully dispersed, maintain agitation and continue filling tank with water. Thoroughly mix Tolpyralate 40% (w/v) SC with water before adding any other material.
5. As the tank is filling, add the required spray adjuvants 6. If the mixture is not continuously agitated, settling will occur. If settling occurs, thoroughly re-agitate before using.
7. Avoid overnight storage of Tolpyralate 40% (w/v) SC spray mixtures.

Manner of Application: Blanket foliar application with Knapsack sprayer fitted with flat fan at 3-4 leaf stage of weeds. Maintain enough moisture in the soil after application for better efficacy of the herbicide.

Spray Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds. Please wash thoroughly the spray equipment after use.

Precautionary statement: Read the label carefully before use and follow the instruction. Store the insecticide in its original containers under lock and key. Away from foodstuff and animal feed & out of reach of children. Wear full protective clothing, which includes rubber gloves, rubber boots and goggles, during application. Avoid inhalation and contact with eyes and skin. Wash thoroughly the contaminated cloth and parts of the body with soap and water. Do not mix by bare hand. Do not smoke, drink, eat or chew anything during application.

Precautions shall be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests.

Cautionary statements: Warnings: A: This product is harmful to eyes hence caution may be taken and wear protecting eye shield or goggles while use. It is susceptible to carcinogenicity. Reproductive toxicity”. **B:** This product is moderately toxic to aquatic organisms, fish with long lasting effects thus product containing molecules may be avoided near aquaculture.

Symptoms of poisoning: Weakness, headache, dizziness, diarrhea or vomiting.

First Aid: Skin: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Eye: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **Inhalation:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call doctor/physician if you feel unwell. **Ingestion:** Wash out mouth immediately with plenty of water. Call doctor/physician if you feel unwell.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of used container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage: 1. The package containing herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides. 2. The rooms or premises meant for storing herbicides shall be well built, dry, well-ilt and ventilated and of enough dimension to prevent environmental contamination with vapor /air.

Chemical composition:		
Component	%w/v	
Tolpyralate a.i.	40.00	
Potassium arylphenyl ether phosphate	2.50	
Sulfonated aromatic polymer, sodium salt	2.50	
Aqueous emulsion of polyorganosiloxanes	0.40	
Propylene glycol	७.०0	
जैथनचन	0.१०	
Magnesium aluminium silicate	1.00	
Xanthan gum	0.10	
1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.05	
Water	up to 100%	
Total	100.00%	

Warning: 1.Not to be used on crops and pests other than mention on label/leaflet. 2. Not to be used on post harvest application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. **Dangerous to re-use empty containers.**

आशिताका टोलपयारालेट ४०% (भार / आय) एस. सी खरपतवारनाशक

मक्का फसल की बुआई के बाद ३–४ पत्ते के चरण के खरपतवार के छिड़काव के लिए ४०% (भार/आय) एससी फॉर्म्युलेशन की सिफारश की जाती है (जब खरपतवार ३–४ पत्ती चरण होते हैं)।

उपयोग:

फसल	खरपतवार के नाम	खुराक / प्रति हेक्टेयर	अंतिम छिड़काव तथा फसल कानूने के बीच अन्तराल (दिन)
	सक्रिय घटक (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (एम सी)	पानी में घोल (लीटर)

मक्का

वेनोपोडियम एल्बम, ट्राइचोथेमा पोर्टुलकैस्ट्रम, इचिनोक्लोआ कोलोना, साइप्रस रोटेंडस

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे ।

छिड़काव का समय: जब मिट्टी और जलवायु कारकों के आधार पर अधिकांश खरपतवार पहले ही उभरे और ३–४ पत्ते से चरण हैं।

छिड़काव के लिए उपकरणों का उपयोग: उच्च मात्रा स्प्रेयर जैसे; पलैट फैन के साथ लगाए गए नैपसेक स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है।

उपयोग के लिए निर्देश: तात्काल छिड़काव के लिए आवश्यकतानुसार स्प्रे मिश्रण तैयार करें। अधिकां स्प्रे मिश्रण तैयार न करें। टोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी स्प्र मिश्रण के रातोरात भंडारण से बचें। १. सुनिश्चित करें कि स्प्र सिस्टम पिछले अनुप्रयोगों से अवशेषों से मुक्त है। टी. टीक को १/२ साफ पानी से धरे। ३. छिड़काव करने समय, आवश्यक मात्रा में टोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी डालें। ४.छिड़काव जारी रखें जब तकटोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी पूरी तरह फैलता है, कम से कम ५ मिनट। एकबार टोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी पूरी तरह से फेल जाएँ, हीलाते रहें और टीक में पानी भरें। किसी भी अन्य सामग्री को जोड़ने से पहले पूरी तरह टोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी पानी मिलाएँ। ५. जैसे ही टीक भर रहा है, तो आवश्यक एडजुवंट मिलाएं। ६. यदि मिश्रण लगातार हीला नहीं होता है, तो नीचे बैठ जाया। यदि नीचे बैठ जाया, तो उपयोग करने से पहले पूरी तरह से फिर से हीलाते रहे। ७. टोलपयारालेट ४०% भार/आय) एस सी स्प्र मिश्रण के रातोरात भंडारण से बचें।

छिड़काव विधि: खरपतवार के ३–४ पत्ते के चरण में पलैट प्रशंसक के साथ लगाए गए नैपसेक स्प्रेयर के साथ कंबल फलीयर एप्लिकेशन। जड़ी बूटी के बेहतर प्रभावकारिता के लिए आवेदन के बाद मिट्टी में पतली नमी बनाए रखें।

स्प्रे निर्देश: हवा की दिशा में समान रूप से स्प्रें। खरपतवारों का पूरा कवरने सुनिश्चित करें। उपयोग के बाद कृषया स्प्रे उपकरण को अच्छी तरह से धो लें।

एकतिरासी ध्यान: उपयोग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। खरपतवार को उरन्के मूत डिब्बों में ताले और घाबी लगा कर रखें। खाद्य पदार्थों और पशुओं के चारे से दूर और बच्ची की पहुंच से दूर रखें। छिड़काव के दौरान पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, जिसमें रबर के दस्ताने, रबर के जुते और चर्म शामिल हैं। साँस लेने और आँखों तथा त्वचा के संपर्क में आने से बचें। दूषित कपड़े और शरीर के हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। नु हो हाथ से मिश्रण न करें. प्रयोग के दौरान धूम्रपान, शराब, कुछ भी न खाते या चमचें नहीं।

शहद की मक्खियों और कीड़ों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचाने के लिए बरतनी जाने वाली सावधानियां

सावधान करने वाले कथन: चेतावनियाँ: १.यह उत्पाद आंखों के लिए हानिकारक है इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए और उपयोग करते समय सुरक्षा कवच या चर्म या पहनावा चाहिए। यह बैक्जिनज्मता, प्रजनन विषाक्तता के प्रति संवेदनशील है।२. यह उत्पाद जलीय जीवों, मछलियों के लिए मध्यम रूप से विषैला होता है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसलिए मनु्यो वले उत्पादको जलीय कृषि के पास रखने से बचा जा सकता है।

जहर के लक्षण: कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना, दस्त या उल्टी।

प्राथमिक चिकित्सा : त्वचा: साबुन और पानी के साथ धो लें। अगर त्वचा की जहन होती है: चिकित्सा सलाह / ध्यान पाएं। आँखें: कई मिनट के लिए पानी के साथ सतर्कता से कुकाला कॉन्टेक्ट रेंस निकालें, अगर रक्तमान में है और निकालने में आसान है। घना जारी रखें। **इन्हेलेशन:** ताजा हवा में व्यक्ति को हटाएं और साँस लेने के नीचे लिहा आरामदायक रखें। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो एक डॉक्टर / चिकित्सक को कॉल करें। **इंजेक्शन:** बहुत सारे पानी के साथ तुरंत मुँह धो लें। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो एक डॉक्टर / चिकित्सक को कॉल करें।

एंटीडोट : कोई विशिष्ट एंटीडोट ज्ञात नहीं है। लक्षण चिकित्सा उपचार लागू करें।

प्रमुख कंटेनर का निपटान: १. कीटनाशकों के निर्माताओं और ऑपरेटरों का यह कर्तव्य होता कि वे पैकेज या अधिष्ठेय सामग्री का निपटान करें और सुरक्षित तरीके से थूलाई करें ताकि पर्यावरण या जन प्रदूषण को रोका जा सके। २. प्रमुख पैकेजों को उरन्के पुनः उपयोग को रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाना। ३. पैकेजों को तोड़ दिया जाया और निवास से दूर फेंकना या जालान।

संरक्षण: १. खरपतवार नाशक युक्त पैकेज को अलग–अलग कमरे या परिसर में अन्य लेखों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर रखा जाना या हबीसाइडर की मात्रा और प्रकृति के आधार पर अलग– अलग आमदारियों को ताला और चाबी के नीचे रखा जाना। २. जड़ी बूटी के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर बाष्प/ वायु के साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अच्छी तरह से निर्मित, घुसक, अच्छी तरह से प्रकाशित और हवादार और पर्याप्त हवा चाहिए।

रासायनिक संरचना :

घटक	% (भार / आय)
टोलपयारालेट सक्रिय घटक	४०.००
टोपेटियम एरिलफेनिल इथर फॉस्फेट	२.५०
सल्फोनोमेटेड सूर्यप्रति बंधक, सोडियम लवण	२.५०
पोलोलेनोसिलोक्सानेस के जलीय पायसनी	०.४०
प्रोपलीन स्याइकोल	७.००
जैथनचन	०.१०
Magnesium aluminium silicate	1.00
Xanthan gum	0.10
1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.05
Water	up to 100%
Total	100.00%

घेतावनी : १. लिफटेड और लेबल से सिफारिश किये हुवे फसलों और किट के विना अन्य पर इस्तेमाल न करें । २. फसल कटाई के बाद किंचे जाने वाले अन्य उपचार में शामिल न करें । ३. इस्तेमाल के बाद डब्बों को फिलफेले में दिखे हुवे तरीके से नष्ट करें। **खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।**

आशिताका टॉलपयारालेट ४०% (सह) एससी तणनाशक

टॉलपयारालेट ४०% (सह) एससी तणनाशक मका पिकाया पेराजीनंतर (जेहा) तण ३-४ पानांच्या अवस्थेत असते) उपबलानंतर वापरण्यासाठी टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फॉर्म्युलेशनची शिफारस केली जाते.

शिफारस :

पीक	तणाचे सामान्य नाव	प्रमाण / हे.		सॉयम	शेवटची फवारणी ते कापणीतील वाट पाहण्याची कालावधी (दिवसात)
		स.त. (मॅ.)	द्राघण (मि. ली.)	करण्या साठी (लिटर)	
मका	वेनोपोडियम ट्रायफ्थेमा पोर्टुलकैस्ट्रम, इचिनोक्लोआ कोलोना, सायप्रस रोटेंडस	५०	१२५	५००	६१

पुनः प्रवेश कालावधी: २४ तासे ।

वापरण्याची वेळ: जेहा बहुतेक तण आधीच उमगलेले असतात आणि माती व हवामान घटकारक अवलंबून ३-४ पानांच्या अवस्थेत असतात.

फवारणीसाठी उपकरणांचा वापर : ह्राय वॉल्यूम स्प्रेअर उच्ा. पलॅट फॅनसार बरवलेले नॉनसॅक स्प्रेअर शिफारस केलेले आहे.

वापरासाठी निर्देश : तात्काळ वापरण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त फवारणी मिश्रण तयार करू नका. टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फवारणी मिश्रण रात्रभर साठवून ठेवणे टाळा. १) फवारणी सिस्टममध्ये मागील वापराचे अवशेष नशेत याची खात्री करा. २) टाकी १/२ मात्रा स्वच्छ पाण्याने भरा. ३) हलवताना, आवश्यक प्रमाणात टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी घाला. ४) टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी पूर्णपणे विखलेपर्यंत, हलवत रहा आणि टाकी पाण्याने भरत रहा. इतर कोणतेही पदार्थ घालण्यापासून टाळा. ५) टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी पाण्यात पुरवणे सिसळा. ५) टाकी भरत असताना, आवश्यक फवारणी अँडजुव्हंट्स घाला. ६) जर मिश्रण सूखत होत नसेल, तर स्थिरकरणा होलू. तर स्थिरीकरण झाले तर, वापरण्यापूर्वी पुन्हा पूर्णपणे हलवत रहा. ७) टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फवारणी मिश्रण रात्रभर साठवून ठेवणे टाळा.

फवारणीची पद्धत: तणांच्या ३-४ पानांच्या अवस्थेत पलॅट फॅनसार बसवलेल्या नॉनसॅक स्प्रेअरसह बेळेंडेत पाणिय फवारणी करा. तणनाशका च्या चांगल्या परिणामकारक ते साठी वापरण्या नंतर जमिनीत पुरसा ओलावा राखा. वापरानंतर कृषया फवारणी उपकरणे स्वच्छ घ्या.

फवारणी सुचना: वाऱ्याच्या दिशेने एकसमान फवारणी करा. तण पूर्णपणे झाकले आहेत याची खात्री करा. वापरण्यानंतर कृषया फवारणी उपकरणे पूर्णपणे घुवा.

सावधानिरीचे विधान : वापरण्यापूर्वी लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि सूचनांचे पालन करा. कीटनाशक त्याच्या मूळ डब्ब्यात कुलूप चाबी लागून ठेवा. अन्मन्यद्वारे आणि प्राण्यांच्या चाऱ्या पासून दूर ठेवा. तणाच्या अवयवाबाबत ठेवा. वापरताना खरी हातमोळे, खरी बूट आणि गॉगल्सह पूर्ण संरक्षक कपडे घाला. बाय घेणे आणि डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. दूषित कपडे – आणि शरीराचा भाग सावधान आणि पाण्याने चांगले घुवा.उघड्या हातनी मिसळू नका. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, पिऊ नका,हातनी मिसळू नका. खाऊ नका किंवा काहीही चरवू नका।

फावदेशीरी कीटक जसे की मममाशा आणि कीटकांचे परसिंगे कर शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ध्यायग्याची खबरदारी.

सावधानिरीची विधाने: चेतावणी : अ: हे उत्पादन डोळ्यांसाठी हानिकारक आहे म्हणून सावधानिरी बाळगली पाहिजे आणि वापरताना संरक्षणालयक डोळ्यांचे संरक्षण करणारे कवच किंवा पांखी घाला. ते कर्करोगप्रसारा, पुनरुत्पादक विषाणूपासनाठी संवेदनशील आहे, ब : हे उत्पादन लवकर जीवांसाठी मध्यम प्रमाणात विषारी आहे, माशांवर दीर्घकाल टिकणारे परिणाम आहेत त्यामुळे रेश असावेले उत्पादन मत्स्यपालनाजवळ टाळता येते.

विषाबचाची लक्षणे : अश्मतरणा, डोकेदुखी, चक्कर येणे, अतिसार किंवा उलटल्या होणे.

प्रथमोपचार : त्वचा: भरपूर साबण आणि पाण्याने घुवा. **जर त्वचेला जखमज होत असेल तर :** वैद्यकीय सल्ला / घ्याय घ्या. **डोळे:** काही मिनिटे पाण्याने अक्षरपूर करून घ्या. जर कॉन्टेक्ट लेस असतील आणि ते करणे सोपे नसेल तर ते काढून टाळा, घुणे सुस ठेवा, **क्षार आत घेणे:** त्वचेतील मोकळ्या हटवणे आणु आणि बाय घेण्यास आरामदायी ठेवा जर तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल तर डॉक्टर/वैद्यांना बोलवा अंतरंगण : भरपूर पाण्याने तोंड ताबडतोड धुवा. तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल तर डॉक्टर / वैद्यांना बोलवा,जर

विषोपचार : कोणताही विशिष्ट उपचार माहीत नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **वापरलेल्या डब्ब्यांची विल्हेवाट :** १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हस्ताल्लकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिंग किंवा उरलेले द्रव्य किंवा फवारणी यंत्रलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुनिश्चित पद्धतीने लाववी. २) पुरवा कोणताही वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिफिली पॅकेजिंग उघडायार टाकू नयेत. ३) रिफिली पॅकेजिंग मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

सावधान : १) हे तणनाशकचे अरुणारी पॅकेजिंग इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या या पासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा तणनाशकचा दर्जा व स्वस्थ याचा विचार करून कपाटात कडीकुसलत ठेवावीत. २) हे तणनाशकचे साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजवाडी व पुरेशी मोठी अरवाी त्यामुळे वाफानी होणारे प्रदूषण टाळू.

रासायनिक संरचना : १. टोलपयारालेट ४०% (सह) एससी तणनाशक मका पिकाया पेराजीनंतर (जेहा) तण ३-४ पानांच्या अवस्थेत असते) उपबलानंतर वापरण्यासाठी टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फॉर्म्युलेशनची शिफारस केली जाते. शिफारस :

सांख्यिक संरचना:		
वटक		%व/प
गुल्ल्यायरालेट स.त.		४०.००
मोटॅशियम एरिलिनियायन इथर फॉस्फेट		२.५०
सल्फोमेटेड सुगंधी पॉलिमर, सोडियम सॉल्ट		२.५०
गॅली ऑर्गेनोसिलोक्सन्सचे एक्विबअस इमल्शन		०.४०
गोपीलीन स्लायकोल		७.००
मॅनोशियम अल्युमिनियम सिलिकेट		१.००
ईथ्र्थम गम		०.५०
१,२- बेंडिसोथियोइयासोलिन-३- वन		०.०५
प्राणी		१००% पर्यंत
एकूण		१००.००%

पुनः प्रवेश कालावधी: २४ तासे ।

वापरण्याची वेळ: जेहा बहुतेक तण आधीच उमगलेले असतात आणि माती व हवामान घटकारक अवलंबून ३-४ पानांच्या अवस्थेत असतात.

फवारणीसाठी उपकरणांचा वापर : ह्राय वॉल्यूम स्प्रेअर उच्ा. पलॅट फॅनसार बरवलेले नॉनसॅक स्प्रेअर शिफारस केलेले आहे.

वापरासाठी निर्देश : तात्काळ वापरण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त फवारणी मिश्रण तयार करू नका. टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फवारणी मिश्रण रात्रभर साठवून ठेवणे टाळा. ५) टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी पाण्यात पुरवणे सिसळा. ५) टाकी भरत असताना, आवश्यक फवारणी अँडजुव्हंट्स घाला. ६) जर मिश्रण सूखत होत नसेल, तर स्थिरकरणा होलू. तर स्थिरीकरण झाले तर, वापरण्यापूर्वी पुन्हा पूर्णपणे हलवत रहा. ७) टॉलपयारालेट ४०% (व/व) एससी फवारणी मिश्रण रात्रभर साठवून ठेवणे टाळा.

आशीटाका टोलपयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली निंदुलाग्राहक

टोलपयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली रथग मडाए'भा पडाडी आशी'पली थॅलु ऐंझरा पडााट एंटाडप भांटे ऐंझामांछ रायथ ई (निंदुल ३-४ पगलग एंटाझमां छोव त्वांटे)

जलवाणी		भागा/प्रति हेक्टर		ठेठा टंठकावणी	
पाड	निंझाली आभांटेगं गाम	म.०. (आंझ)	निंझाली प्रमाणा (मि.ली.)	पांझाली प्रमाणा (दिंटे)	ओभावावणी कापाळी कुशीनी प्रतिभा-आंझव (डिक्काली)
मडाए'	ऐंझोपाडिअम आंलएम, ट्रायथेअम पोर्टुलकैस्ट्रम, इचिनीकोलाओ डीओला, साय'पडास रोटेंडस	५०	१२५	५००	६१

पुनःप्रवेश कालावधि : २४ डलास.

एंटाडपगो गंझा: म्हेल ऐंझामां निंदुला ऐंझली आयां'मां छोव अंने ३-४ पगलग एंटाझमां छोव त्वांटे भांटी अंने ह्वायामांशगं पडिंओलांने आभांटे एंटाडप डेवो ऐंझेंगे.

एंटाडप भांटे ऐंझांऐंझली ऐंथोयं: ढाह' वीलेसु ग्थोयं, जॅम डे, इंटेड डॅंझली डिंटे डरांयडुं ग्थोयंडेरूड ऐंझामांछ रायथ ई.

ऐंथोयं भांटे निंदॅझ: दुंरंटे एंटाडप भांटे ज्झडी छोव गेगशी व्थु निंझालु टोवग गॅडी डडी. टोलपयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली एंटाडपगंछ ग्थोयं रागळ ग्थोड डेवगुं टांलो. १. एंटाडपगंछी भांझालींगट एंटाडपगंछ अवथीशी मुळत छोव गेगी भांझाली रांलो. २. अवशी टांझी एंटाडप ग्थोझी ङ्हे. ३. ड्वावगंटी वगंटी आंयडॅझ भांझामां टोलावयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली ङ्हे. ४. टोलावयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली निंझिट थए' गज ङां' ट्यां ग्थुपी ड्मंझेडस प निंझिट ड्वावगंटा ड्डी. टोलावयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली डंथुपी निंझिट थए' ग्वा पडी ग्वा ड्वावगंयडुं अंने टांझीमां प्वाझी डेवगुं बांय रांलो. ५) ङां' अंयव भांझमी ङ्गेवो प्वां प्वाझी रांथी टोलावयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली एंटाड ड्वावगंटा ड्डी. ६. टांझी ङ्झाय डेव एंटाडपगंछ आंयडॅझ ड्वावगंछमुं ठांयं मुंठायं मुठ' मुठ्ठांगुं निंझांटां अंने आंयवे टो' ङां गेगी रथायी थए' ज्झडी. ङो गेगी रथायी थए' ग्जाम टो ऐंथोयं प्थुं ड्डीथी ग्थोयंग ड्वावो. ७. टोलावयारालेट ४०% (भार/ आय) ऐंझली एंटाडपगुं निंझालु रागळ ग्थोड डेवगुं टांलो.

एंटाडपगंछी पद्धत: तणांच्या ३-४ पगलग एंटाझमां इंटेड डॅंझ झांझी डिंटे डरेल ग्थोड्झ र्थोययंटी एंटेडंटे प्वांझी एंटाडपगं. निंदुलाग्राहकांठी ङ्हेडंटे ड्रांयंझाडटा भांटे एंटाडप पडी भांटीमां प्थुंटी गेगी अंयवपी रांथो.

एंटाडप अंने ड्झुंझा: पगलग डिंझामां ऐंउड्झमगं एंटाडप ड्जे. निंदुला डंथुपी आंयवी लेवग गेगी आंयवी रांथो. ड्वा डडी ऐंथोयंग पडी एंटाडपगुं ऐंउड्झगंझ थंथ एंथीं रांथो.

सांयथेटीडुं निंदेझ: लेवग ऐंथोयं प्थुं ङ्झांथी व्थो अंने ड्झुंझांगुं पगलग ड्डी. जॅतुलागळ टांगा- यांवीगला एंटाझमां मुठो क्मंटेडंरमंमां ग्थोड ड्जे. भांयडायंथ, प्थुंझी रांथो अंने भांझोली प्वाडिथी ड्हे रांथो. डंथुपी ड्झुंझांमड ड्वाडं पडंठो, जॅम डे, एंटाझमां ङ्झामेमां, एंटांझा ग्थो, ग्थोड्झ. झाय अंने आंथोमां गेगी अंयव अंने त्वांयने गेगी अंथीं थाय टोंझी ङ्झाय रांथो. व्थुडिथ ड्वाडं अंने ड्डींझांला ङ्झांने भांयु अंने प्वाझी थाय थंथीं ग्थो. थ्वांला ङ्झायी निंझालु गॅडी ड्जे. एंटाडप डेटपी वगंटी ड्हें आंयु, पीडु, अंयगुंठे डे ड्झुंझा ग्थी डेरुंठो ङ्गेओंटे.

मध्याभांती अंने जॅतुला गैळींंग ड्झुंओ जेवा लांझडी जॅतुंओअंने जॅतुंला ग्थोवभांटे लेवगपी रांथोयवी रांथो.

येतप्रांझी ऐंथोयं: येतप्रांझी: ङे: आ ऐंथोडस आंथो भांटे ङ्हांगिडस डॅं, जेथी सांयथी रांयवी ङ्गेओंटे अंने ऐंथोयंग डेवग ड्वाडं भा

