

Billiards® Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC for indigenous manufacture (Systemic Fungicide)

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is a broad spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose and powdery mildew of chili; Early blight and Late blight of Tomato; blast & sheath blight of Paddy; blight & downy mildew of Maize; Rust & Powdery Mildew of Wheat.

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage (g a.i./ha) (Conc. or ml/l)	Dilution (Formulation) (1Litre/ hectare)	In Water (litre/ hectare)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Cotton	Leaf spot & grey mildew	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	12
Sugarcane	Red rot, smut & rust	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	400	265
Wheat	Rust & Powdery Mildew	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	35
Tomato	Early blight and Late blight	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	5
Paddy	Blast & sheath blight	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	31
Onion	Purple blotch, stemphylium blight & downy mildew	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	7
Maize	Blight & downy mildew	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	26
Chilli	Anthracnose and powdery mildew	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	5
Turneric	Leaf blotch,leaf spot rhizome rot water	0.03% or 0.3g/l	0.1% or 1ml/liter water	500	60

Re-entry period : 24 hours
Direction of Use: Weather condition: Don't spray during windy and rainy weather. Soil-spray when there is sufficient moisture in soil; Crops stage, application technique & timing, equipment, Nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays- Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; **Re-entry period:** Do not enter the field until spray droplets are dried. **Dangerous to re-use empty containers.** The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Manner and Time of application : First application to be given as preventive or curative measure against the disease infestation. Do not enter the field until spray droplets are dried. **Dangerous to re-use empty containers.** The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Precaution: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves, mask, goggles, boots etc.) during application. Avoid inhalation, do not eat, drink and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for at least 15 minutes with clean fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. The product shall not be used in area where pisciculture intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 3. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 4. Directions / dosage not relevant for poly houses / confined area as product is made for use in open field.

Precautions shall be taken to avoid harm to beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests.

Warning: 1. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on Label and Leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest application. 3. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 4. Directions / dosage not relevant for poly houses / confined area as product is made for use in open field.

Symptoms Of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reflex, increased breathing dephand reduced breath rate etc.

First Aid: Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from suffocation. In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately. Eye Contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention. If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of wat. Get medical advice if a large volume of concentrate was ingested.

Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting. **Phytotoxicity:** Not Phytotoxic at recommended dosage. **Antidote:** No specific antidote is known, apply symptomatic therapy.

Disposal of Used Container: 1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages should be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:- The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The rooms or premises means for storing fungicides shall be built, dry, well- lit and ventilated and of sufficient dimension avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:
Azoxystrobin a.i. 18.20%w/w
Difenoconazole a.i. 11.40%w/w
Dispersant
Sodium sulfonic acid,
sodium salt condensed with formaldehyde 1.22%w/w
Block copolymer PO/EO 1.31%w/w
Antifoaming Agent
Polydimethyl siloxane 0.79%w/w
Thickner
Linear polysaccharide 0.25%w/w
Preservative
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 0.03%w/w
Water 20.70%w/w
Q.S.S.
Total 100.00%w/w
Caution: 1. The product shall not be used in area where pisciculture intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 2. The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore not to be used near aquaculture. 3. The combination product not to be used repeatedly on the approved crops of avoid development of resistance.

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್

ಆಂಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೧೮.೨% ಬ/ಫಾ + ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪%ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು ಉಸ್ತಿ
ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪% ಬ/ಫಾ + ಆ.ಸಿ. ಸಿ.
(ಆಂತರ್ಭಾಹಿ ಫಕ್ಯುನಾಶಕ)

ಆಂಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೧೮.೨% ಬ/ಫಾ + ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪% ಬ/ಫಾ ಆ.ಸಿ. ಸಿ. ಹೆ ಹಗ್ಗಯೂ ಕಾಂಫುನಾಶಕ ಹೆ ಫಿಸ್ಕಸ್ ಮುಖ್ಯ ರೂಗ ಜನಕ ಹೆ ಫಿಸ್ಕಗ ಹೆ ನಿಸ್ಕಗ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಆನ್ಟ್ರಾಕ್ನಾಸಿಹಿ ಫಿಸ್ಕಾಸಿಲಾಸಹಿ ಹೆ. ಇನ್ಕಾಹಿ ಫಿಸ್ಕಾಸಿಹಿ ಫಿಸ್ಕ ಹೆ ಸಹ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಾಶಕ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಆನ್ಟ್ರಾಕ್ನಾಸಿಹಿ ಫಿಸ್ಕಾಸಿಲಾಸಹಿ ರೂಗ ತಳಾ ಡಿಸ್ಕಿಲಿಟ್ ಆನ್ಟ್ರಾಕ್ನಾಶ ರೂಗ, ಭಾನ ಹೆ ಸ್ಪಾಂಫರೀ ರೂಗ ತಳಾ ಪರ್ಪಣ್ಡ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ, ನಸಕ ಹೆ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ ಆರ್ ಗೆಡ್ಡು ಹೆ ಸ್ಪುಆ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ. ರೂಗ ನಿಸ್ಕಗ ಹಿಮಾರಿ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಹಿ ಜಾತಿ ಹೆ.

ಉಪಯೋಗ:

ಕರಸಲ್	ಕಿರೀ ಹೆ ನಾಮ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರೇಶ್ ಪರಮಾ	ಪಾನಿ ಕಿರೀ (ಲೀ. /ಹೆಕ್ಟರೇ)	ಅನಿಮ
ಕರಸಲ್	ಲಿಲಿ ಫಬ್ಬಾ ರೋ, ಸ್ಪಾಟೆಲಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಗನ್ಸಾ	ಲಾಲ ಗನ್ಸನ್ ರೂಗ, ಕೆಡುಆ ರೂಗ, ಸ್ಪುಆ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಗಡ್ಡು	ಸುತು ಆ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಡಮಾರ್	ಅಂಶಿ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಫಿಲಿಲಿಟ್ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಫಾನ	ವಹಸಾನ್ಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಪರ್ಪಣ್ಡ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಪ್ಯಾಜ	ಜಾನಶಿ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ರೂಗ, ಸ್ಟೆಂಫಾನ್ಡುನೀಯ ಕಾಂಫುನಿ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಮಕಾ	ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಮಿರ್ಚಿ	ಕಕಾ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಹಲ್ದಿ	ಲಿಲಿ ಫಿಲಿ ರೂಗ, ಲಿಲಿ ಖಬಾ ರೂಗ, ಕಾನ್ಡ ಲಾನ್ಸಾ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦

ಪುನ: ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: ೭೪ ಗಂಟೆ

ಉಪಯೋಗ ನಿರ್ದಿಶೆ: ಮಾ ಹೆ ಬಾಕಿ ಪಾನಿ ಹೆ ಅಚ್ಚಿ ತಳಾ ಸೇ ಡಿಸ್ಕಾಕ ಹಿಸಾ ಡಿಸ್ಕಿಲಿಕ್ ತಳಾ ಹಾಲಿ ಕೂನ್ ಆವಾಶ್ ಅನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ನೂಜಲ ಕೂ ಡಿಸ್ಕೆನಾಲ ಕೂ ಹೆ ನೂಸೇಕ ಸ್ಪರೇಶ್ ಆವಾಶ್ ಅನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ಪರೇಶ್ ಸೆ ಪೂರ ಹಿಸಾ ಹೆ ೧-೭ ಡಿಫಿಕಾಪ (ಹಿಮಾರಿ ಹಿ ಲಿಶ್ಕಾ ಹೆ ಅನುಸಾರ, ಡಿಫಿಕಾಪ ಹಾಡರೈ) ಲೇಸೆ ಸಮಯ ಪರೇಶ್ ನೂಜಲ ಕೂ ಪರೇಶ್ ಉಪರೇಶ್ ಕಾ ಪ್ರಕೋಶ್ ಉಪರೇಶ್ ನೆ ಡೂಾ ಹೆ. ಉನ: ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಫಿಕಾಪ ಹಿ ಡುರೆ ನಸಾಲೆ ಉ ಸ್ಪುಕುನೇ ಸೇ ಪಹಲೇ ಲೇಶ್ ನೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೆ ಕೂಶೆ. ಡಿಫಿಕಾಪ ಹೆ ಬಾದ ಖಾಲಿ ಡು ಹುಡ್ಡು ಕೂ ಡುಬಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಸೆ ಬಾದನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಡಿಸ್ಕೆನಾಲ ಫಿಸ್ಕೇ ಡು ಡಿಫಿ ಹೆ ಕೂಶೆ. ಬಾಡ ಖಾಲಿ ನೆ ಛೋಜ್

ಪ್ರಯೋಗ ಕಾ ಸಮಯ ಆರ್ ಲೆಕಾಕಾ: ಪಹಲಾ ಪ್ರಯೋಗ ರೂ ಕಿ ಸಂಕಷಮ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಆಶಾ ರೂಗ ಹೆ ಆನ್ಟ್ರಾಪ್ ಹೆ ಹಿನ್ಯಾ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ, ಸಬಾ ರೂಗ ಹೆ ಆಧಾರ ಪುರ್ ೧೦-೧೫ ಡಿನೇ ಹೆ ಅನ್ತರಾಲ ಪುರ್ ಹಾರ ಡಿಫಿಕಾಪ ಡೋಹನಾ ಬಾರ್ಹಿ

ಪ್ರಯೋಗಕಾಲಿ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಸಮಾಪನಿಮಾ: ಪ್ರಯೋಗ ಹೆ ಬಾದ ಡುಶ್ಕ ಕಾಪೆ ತಳಾ ಸರ್ಕಿರ ಹೆ ಅಂಕಿ ಅಶ್ಚಿ ತರಹೆ ಪಾಂ. ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಸಮಯ ಸುರಕ್ಷಾಕಾಕಾ ಕಾಪೆ ಪಹನೇ (ಛಾಕ ಹೆ ಕರ್ಪಾನ, ಮುಕೆ ಕಾ ನಕಾಬ, ಕಚಾ, ಪುಡ್ಡಾ ಆದಿ) / ಸಾಸ ಹೆ ಸಾಸ ಅನ್ತರ ಕರ್ನೇ ಸೆ ಕೇ, ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಸಮಯ ಖುಮಾನ, ಖಾನಾ, ಪಿನ್ತ ಆರ್ ಬದಾನ ನಾಲಿ ಬಾರ್ಹಿ ಸೇ ಪೊಲ ತೋರ ಕರ್ನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಜಾತಾ ಕಾಲೆ ಕರ್ನ ಕಾ ಡಿಸ್ಕೆನಾಲ ಹಾನಿ ಕಾಡ್ಹಿ. / ಸೇ ಹೆ ಪೊಲ ಹೆ ಡಿಸ್ಕಾನ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಲಕಾಕಿ ಹಾ ಉಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಹಾಕೆ. ಕಾಶ ಸಮಾ ಹೇಗೆ ಹೆ ಬಾಡ ಹಾಶಿ ಹೆ ಕಾಡು ಆರ್ ಡೇರ ಸಾಕೆ ಸೆ ಛೋಜ್. / ಪೊಲ ಬಾನೇ ಅರೆ ಡಿಫಿಕಾಪ ಕರ್ನೇ ಹೆ ಆವಾಶ್ , ಲವಾ ಆರ್ ಅರೆ ಕಾಡು ಹೆ ಕಾಂಫುನಿ ಹೆ ಸಾಂಕೆ ಸೇ ಬಾದ್ / ಸಾನ್ಯಾ ಪರ್ವಾಶ್ ಆವಾಶ್ ಡಿಫಿಕಾಪ ನಿಸ್ಕಾಸ ಹೆ ಡುಶ್ಕ ಹೇಶ್ ರೂ ಸವಾ ಹೆ ಕುರ್ನಲ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ್ ಁವ್ ಆಕೊ ಹೆ ಪರ್ಯಾ ಮಾ ಹೆ ಪಾನಿ ಸೆ ೧೫ ನಿಮಿಶ ಹಲ ಪೋ್ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆ ಉಪರನಾ ಬಾವ ಉಪರೂಗಿ ಹೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಸೇ ಸಾಸ ಕೂ ಡುಶ್ಕ ಕಾಪೆ ಹೆ ಉನ: ಉಯೋಗ ಸೇ ಪಹಲೆ ಪೋ ಖಾಫ್ ಉಪಾರ್ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪ ಖಾನ್ಯಾಂ ಪುರ್ ವರ್ಜಿಟ್ ಹೆ ಜರ್ಜಿ ಪುರ ಮಚ್ಚಿ ಲವಾ ಆವಾಶ ಭಾನ ಹೆ ಲೇಶಿ ಹೆ ಸಾಸ ಕಾಪೆನಾ ಪಾಲನ ಹಿನ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೆ. ಮಚ್ಚಿ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಫಿಸ್ಕಾಕಾಕ ಹೆ.

ಗಾಡ ಹೆ ನಿಸ್ಕಯಿ ಆರ್ ಪೊಲಿ ಹೆ ಪ್ರಾಕ್ರುತಿಕ ಸಾಥ್‌ಯೆಂ ಜೇಸೆ ಸಾಂಕಾಕಿ ಕಿರೀ ಹೆ ನುಕಾನಾ ಸೇ ಬಾದನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಬಾರ್ಹಿ ಜಾತೆ ಖಾಲಿ ಸಾಂಕಾಪಾಶಿ:
ಸೊತಾನಿ: ೧. ಲೇಸಲ್ ಆರ್ ಪುಲಿ ಪುರ್ ಲಿಫಿಲಿಟೇಶನ್ ನ ಹೇಗೆ ಹಿ ಫಿಲಿಟಿ ನೆ ಇನ್ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಸಲ್ ಆರ್ ಪಿಡೂ ಕೂ ಪು ನೆ ಕರೇ. ೨. ಕರಸಲ ಹಿ ವೇದಾರ ಹೆ ಬಾದ ಇನ್ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಾಲಿ ಹೇಗೆ ಕರೇ. ೩. ಪುಲಿ ಪುರ್ ಫಿಲಿಟಿ ಲೇಸಲ್ ಹೆ ಅನ್ತರಾಲ ಕರಸಲ್ (ಡಿಫಿಂ) ಹೆ ನೂಕಾಶ್ ಹೆ.

ಫಿಶ್ ಹೆ ಸಲಾಪ: ಫಿಶಾಕಾ ಹೆ ಪ್ರಯಾ ಹೆ ಲೂಣ ಉಪೆ ಫಿಶಾಲಿನಿ ಹೆ ಹಾನಿ ಹಾನಿ, ಪುಲಿ ಹೆ ಪಾ ಹೇಲನಾ, ಪಾಂ ಹೆ ಲೂಣ ಉಪೆ ಪಾಂ. ಹೇಲನಾ ಡ್ರಾ ರೀಲೇಸರ್, ಲವಾ ಸಾಸೇ ಲವಾ ಸಾಸಿ ಹೆ ನಾಲಿ ಪಾನಿ ಹೇನಾ ಹೆ ಸಾಕಹಿ ಹೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ್: / ಲವಾ ಸಾಸ: ಪುಲಿಟಿ ಕಾಪು ಹೆ ಉಸಾರ ಡೆ ತಳಾ ಸರ್ಕಿರ ಹೆ ಪೂಲಿಟಿ ಫಿಸ್ಕಾ ಹೆ ಸಾಂಪು ಆರ್ ಪಾನಿ ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ. ೨. ಅನ್ಯಾ: ಶರನ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ ಹೆ ಡುಶ್ಕ ಜಾಣ್ ಸೆ ಖಾಡರ್ ಕಮ್ ಪಾ ಟುಲಿ ಜಾತೆ ಹೆ ಜಾ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ ಹೆ ಬಾರ್ಹಿ / ಫಿಸ್ಕತತಾ ಹಾ ಸರೇಶ್ ಹೇನ ಪು: ತುರ್ನಲ್ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಸಲಾಫ ಲೇ ನೇಪ್ ಸರೇ: ಪರೂ ಹೆ ಅನ್ಯಾ ಕೂ ಆಕೊ ಹೆ ತುರ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಶ್ ವಾಲೆ ಡು ಆವಾಶ ಕಾಪೆ ಪಾನಿ ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ ಁವ್ ತುರ್ನಲ್ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಕರ್ನಾಶ್ ಹೆ. ನಿಗಲ ಉಪೆ ಪು: ಪಾನಿ ಹಿ ಪರ್ಯಾ ಮಾ ಹೆ ಸಾಸ ಲಾಸಾರ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಕಾರೋಲಾ ಫಿಸ್ಕಾಲಿ ಅಥಿವಾ ಮಾ ಹೆ ಸಾನ್ಡ್ ವಾದನಿ ನಿಗಲ ಜಾತೆ ಪು ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಸಲಾಫಿ ಹೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ್: / ಲವಾ ಸಾಸ: ಪುಲಿಟಿ ಕಾಪು ಹೆ ಉಸಾರ ಡೆ ತಳಾ ಸರ್ಕಿರ ಹೆ ಪೂಲಿಟಿ ಫಿಸ್ಕಾ ಹೆ ಸಾಂಪು ಆರ್ ಪಾನಿ ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ. ೨. ಅನ್ಯಾ: ಶರನ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ ಹೆ ಡುಶ್ಕ ಜಾಣ್ ಸೆ ಖಾಡರ್ ಕಮ್ ಪಾ ಟುಲಿ ಜಾತೆ ಹೆ ಜಾ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಾರ ಹೆ ಬಾರ್ಹಿ / ಫಿಸ್ಕತತಾ ಹಾ ಸರೇಶ್ ಹೇನ ಪು: ತುರ್ನಲ್ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಸಲಾಫ ಲೇ ನೇಪ್ ಸರೇ: ಪರೂ ಹೆ ಅನ್ಯಾ ಕೂ ಆಕೊ ಹೆ ತುರ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಶ್ ವಾಲೆ ಡು ಆವಾಶ ಕಾಪೆ ಪಾನಿ ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ ಁವ್ ತುರ್ನಲ್ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಕರ್ನಾಶ್ ಹೆ. ನಿಗಲ ಉಪೆ ಪು: ಪಾನಿ ಹಿ ಪರ್ಯಾ ಮಾ ಹೆ ಸಾಸ ಲಾಸಾರ ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಕಾರೋಲಾ ಫಿಸ್ಕಾಲಿ ಅಥಿವಾ ಮಾ ಹೆ ಸಾನ್ಡ್ ವಾದನಿ ನಿಗಲ ಜಾತೆ ಪು ಫಿಫಿಲಿಟೀಶ್ ಸಲಾಫಿ ಹೆ.

ಉಪಾರ್: ಪುರ್ ಪಿರೇಶ್ ಕೇಶಾ ಹೇ ಲೇ ಮುಕೆ ಸೆ ಕೂಪ್ ನೆ ಪಾಡೆ ಪಾಡೆ ಕಾಪಿ ಹಿ ಕೋಶಾ ಪಾ ಹೆ ಕೂಶೆ. ೨. ಡುಶ್ಕಾಕಾ ಕಾಪು: ಡುಶಾನಿ ಗುಲೆ ಮಾ ಹೆ ಕೂಪ್ ಫಿಶ ಫಿಸ್ಕಾಕಾಶಿ ನೆಹಿ ಹೆ.

ಫಿಶ್ ಪಾಕಾ: ಕೂಪೆ ಫಿಶಿಪ ಫಿಶಿಪ ಪ್ರತಿಹೇಶ್ ನೆಹಿ / ಸಾಕಾ ಹೆ ಅನುಸಾರ ಉಪಾರ ಕರ್ನೇ. ೨. ಉಪಯೋಗ ಫಿರ್ ಪು ಡಿಫಿಂ / ಫಿಡೆಂ ಹಿ ಕೇಶೆ ಹೆ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕಾರ ಉಪಾ ಡುಬಾ ಉಯೋಗ ಬಾದಾ ಪಾ ಸಾಕಾ ಹೆ. ೩. ಫಿಡೆಂ / ಡಿಫಿಂ ಹೆ ರೂಜೆ ನೂಕಾಶ್ ಆವಾಶ ಸೆ ಡು ಜನಿಮೆ ನೆ ಗಾಡೆ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ.

ಖಾಲಿ ಡಿಫಿಂ ಹಾ ನಿಪರದಾ: 1. ಡಿಫಿಕಾಪ ಹೆ ಬಾದ ಖಾಲಿ ಡು ಹುಡ್ಡು ಕೂ ಡುಬಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನಾ ಖತರಾಲ ಹಾ ಸರ್ಕಾಶ್: ಉಪಾರ ಉಪಾರ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಡಿಫಿಂ, ಬಾಡ ಖಾಫ್ ಉಪಾ / ವಾಡ್ ಹೆಸಾಶಿ ಹಿ ಪೊಲ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಡಿಫಿಂ ಹಾ ನಿಪರದಾ ಸುರಿಸ್ತ ಸಲಾಫ ಪು ಕರ್ನೇ. ೨. ಉಪಯೋಗ ಫಿರ್ ಪು ಡಿಫಿಂ / ಫಿಡೆಂ ಹಿ ಕೇಶೆ ಹೆ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕಾರ ಉಪಾ ಡುಬಾ ಉಯೋಗ ಬಾದಾ ಪಾ ಸಾಕಾ ಹೆ. ೩. ಫಿಡೆಂ / ಡಿಫಿಂ ಹೆ ರೂಜೆ ನೂಕಾಶ್ ಆವಾಶ ಸೆ ಡು ಜನಿಮೆ ನೆ ಗಾಡೆ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ.

ಸಂಘಟನೆ ಕಿ ಸಾಶೆ: ೧. ಕಾಂಫುನಾಶಕ ಹೆ ಡಿಫಿಂ ಹೆ ಅನ್ಯ ಸಾಂಪ್ನಿ ಫಿಸ್ಕೇಕಾ ಖಾನೇ ಹೆ ಸಾಂಪ ಹೆ ಸಂಘಟನೆ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಉಯೋಗ ಫಿರ್ ಪಾ ಸೇ ಕಮ್ ಪಾ ಪಾ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಡಿಫಿಂ, ಬಾಡ ಖಾಫ್ ಉಪಾ / ವಾಡ್ ಹೆಸಾಶಿ ಹಿ ಪೊಲ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಡಿಫಿಂ ಹಾ ನಿಪರದಾ ಸುರಿಸ್ತ ಸಲಾಫ ಪು ಕರ್ನೇ. ೨. ಉಪಯೋಗ ಫಿರ್ ಪು ಡಿಫಿಂ / ಫಿಡೆಂ ಹಿ ಕೇಶೆ ಹೆ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕಾರ ಉಪಾ ಡುಬಾ ಉಯೋಗ ಬಾದಾ ಪಾ ಸಾಕಾ ಹೆ. ೩. ಫಿಡೆಂ / ಡಿಫಿಂ ಹೆ ರೂಜೆ ನೂಕಾಶ್ ಆವಾಶ ಸೆ ಡು ಜನಿಮೆ ನೆ ಗಾಡೆ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ.

ಸಂಘಟನೆ ಕಿ ಸಾಶೆ: ೧. ಕಾಂಫುನಾಶಕ ಹೆ ಡಿಫಿಂ ಹೆ ಅನ್ಯ ಸಾಂಪ್ನಿ ಫಿಸ್ಕೇಕಾ ಖಾನೇ ಹೆ ಸಾಂಪ ಹೆ ಸಂಘಟನೆ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಉಯೋಗ ಫಿರ್ ಪಾ ಸೇ ಕಮ್ ಪಾ ಪಾ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಡಿಫಿಂ, ಬಾಡ ಖಾಫ್ ಉಪಾ / ವಾಡ್ ಹೆಸಾಶಿ ಹಿ ಪೊಲ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಡಿಫಿಂ ಹಾ ನಿಪರದಾ ಸುರಿಸ್ತ ಸಲಾಫ ಪು ಕರ್ನೇ. ೨. ಉಪಯೋಗ ಫಿರ್ ಪು ಡಿಫಿಂ / ಫಿಡೆಂ ಹಿ ಕೇಶೆ ಹೆ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಬಾಡ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕಾರ ಉಪಾ ಡುಬಾ ಉಯೋಗ ಬಾದಾ ಪಾ ಸಾಕಾ ಹೆ. ೩. ಫಿಡೆಂ / ಡಿಫಿಂ ಹೆ ರೂಜೆ ನೂಕಾಶ್ ಆವಾಶ ಸೆ ಡು ಜನಿಮೆ ನೆ ಗಾಡೆ ನೆಹಿ ಜಾತಾ ಬಾರ್ಹಿ.

ರಸಾಯಣಿಕ ಸಂರಚನಾ :

ಆಂಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಸ.ತ.	೧೮.೨೦%w/ಫಾ
ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ಸ.ತ.	೧೧.೪೦%w/ಫಾ
ಜಿಡ್ಕನ	
ನೇಸಿಲೊಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೀಕ್ ಫಿಸ್ಕೇ, ಸೋಡಿಯ ಸಾಲ್ಟ್	೧.೨೭%w/ಫಾ
ಪಾಲಾರ್ಡ್ ಟಾಡ್ ಕಾಡೆನ್ಸೇಶ್ ಡಿಸೋಕಾಪಾಲೀನ್ ಪಿಡೂ / ಡೈಓ	೧.೧೩%w/ಫಾ
ಫೆನಿಲಿಂಗ್ ಫಿರ್ ಎಜೆಂಟ್	
ಪೊಲಿಓಲಿಮಿಥಾಡ್ ಸಿಲೋಸೇನ್	೦.೭೪%w/ಫಾ
ಸಾನ್ಡಿಸ್ತ ಕರ್ನೇ ವಾಲೆ ಸಾರ್ವ	
ಲಿನೀಯರ್ ಪೊಲಿಸಿಕ್ಯೋರಾಫ್ಡ	೦.೨೪%w/ಫಾ
ಪೊಲಿಮೆಥಿಲ ಸಿಲೋನಾ	0.79%w/w
Thickner	
Linear polysaccharide	0.25%w/w
Preservative	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.03%w/w
Water	20.7೦%w/w
Q.S.S.	
Total	100.00%w/w
Caution: 1. The product shall not be used in area where pisciculture intercropping pisciculture is practiced along with Rice cultivation. 2. The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore not to be used near aquaculture. 3. The combination product not to be used repeatedly on the approved crops of avoid development of resistance.	

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್

ಆಂಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೧೮.೨% ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು +ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪%ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು ಉಸ್ತಿ
ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪% ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು + ಆ.ಸಿ. ಸಿ.
(ಆಂತರ್ಭಾಹಿ ಫಕ್ಯುನಾಶಕ)

ಆಂಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ೧೮.೨% ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು +ಡಾಫೆನೊಕೊನಾಝಲ್ ೧೧.೪%ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು ಉಸ್ತಿ ಹೆ ಹಗ್ಗಯೂ ಕಾಂಫುನಾಶಕ ಹೆ ಫಿಸ್ಕಸ್ ಮುಖ್ಯ ರೂಗ ಜನಕ ಹೆ ಫಿಸ್ಕಗ ಹೆ ನಿಸ್ಕಗ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಆನ್ಟ್ರಾಕ್ನಾಸಿಹಿ ಫಿಸ್ಕಾಸಿಲಾಸಹಿ ರೂಗ ತಳಾ ಡಿಸ್ಕಿಲಿಟ್ ಆನ್ಟ್ರಾಕ್ನಾಶ ರೂಗ, ಭಾನ ಹೆ ಸ್ಪಾಂಫರೀ ರೂಗ ತಳಾ ಪರ್ಪಣ್ಡ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ, ನಸಕ ಹೆ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ ಆರ್ ಗೆಡ್ಡು ಹೆ ಸ್ಪುಆ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ. ರೂಗ ನಿಸ್ಕಗ ಹಿಮಾರಿ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಹಿ ಜಾತಿ ಹೆ.

ಉಪಯೋಗ:

ಕರಸಲ್	ಕಿರೀ ಹೆ ನಾಮ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರೇಶ್ ಪರಮಾ	ಪಾನಿ ಕಿರೀ (ಲೀ. /ಹೆಕ್ಟರೇ)	ಅನಿಮ
ಕರಸಲ್	ಲಿಲಿ ಫಬ್ಬಾ ರೋ, ಸ್ಪಾಟೆಲಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಗನ್ಸಾ	ಲಾಲ ಗನ್ಸನ್ ರೂಗ, ಕೆಡುಆ ರೂಗ, ಸ್ಪುಆ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಗಡ್ಡು	ಸುತು ಆ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಡಮಾರ್	ಅಂಶಿ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಫಿಲಿಲಿಟ್ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಫಾನ	ವಹಸಾನ್ಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಪರ್ಪಣ್ಡ ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಪ್ಯಾಜ	ಜಾನಶಿ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ರೂಗ, ಸ್ಟೆಂಫಾನ್ಡುನೀಯ ಕಾಂಫುನಿ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಮಕಾ	ಆನ್ಟ್ರಾಶಿ ರೂಗ ತಳಾ ಮುರ್ಟಿಲಿನ್ ಕಾಂಫುನಿ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಮಿರ್ಚಿ	ಕಕಾ ರೂಗ ತಳಾ ಪುಣ್ ಕಾಂಫುನಿ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦
ಹಲ್ದಿ	ಲಿಲಿ ಫಿಲಿ ರೂಗ, ಲಿಲಿ ಖಬಾ ರೂಗ, ಕಾನ್ಡ ಲಾನ್ಸಾ ರೂಗ	೦.೨% ಬಾ ೦.೨ ಗ್ರಾಂ /ಲೀಟರ್	೦.೧% ಬಾ ೧.೧ ಲೀ. /ಲೀಟರ್	೪೦೦

ಪುನ: ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲಾವಧಿ: ೭೪ ತಾಸನ್

ಉಪಯೋಗಕಾಲಿ ಸೂಚನಾ: ಖಾದಾನಾಹಿ ಫಿಲಿಟಿ-ಜೋನೇ ವಾ ಬಾಹ ಅಸೇಲ್ ಡಿಫಿ ವಾಪ್ತ ಪಡನ ಅನುಸಾನ. ಕರನಾಶಿ ಕೂ ನಕಾ, ಜನಿಮೆ-ನಾಲಿ ಹಿನ್ಯಾ ಕಿರೀ ಆನ್ಟ್ರಾಶ್ ಆಸಾನಾ ಕರನಾಶಿ ಕೂ. **ಫಿಸ್ಕಾತಾ ಉಪಾ, ಉಪಯೋಗಕಾಲಿ ವಾದೇಶ್, ಹಿಮಾನ, ನೂಜಲಾ ಪಾನಿ, ಮಿಶ್ರಾ ತಳಾ ಉಪಯೋಗಕಾಲಿ ಲೇಸಲ್ ಕಾಲಾಸಿಲ್ಯಾ ಸಂಕೇಶ್ಚರ್ ಸಾಂಸೇಶ್** - ಅನ್ಯಾಸಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿ ಅಥಿವಾ ಲೇಸಲ್ ಲೇಸಲ್ ಕಾಪೆ ತಳಾ ಸರ್ಕಿರ ಹೆ ಅಂಕಿ ಅಶ್ಚಿ ತರಹೆ ಪಾಂ. ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಸಮಯ ಸುರಕ್ಷಾಕಾಕಾ ಕಾಪೆ ಪಹನೇ (ಛಾಕ ಹೆ ಕರ್ಪಾನ, ಮುಕೆ ಕಾ ನಕಾಬ, ಕಚಾ, ಪುಡ್ಡಾ ಆದಿ) / ಸಾಸ ಹೆ ಸಾಸ ಅನ್ತರ ಕರ್ನೇ ಸೆ ಕೇ, ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಸಮಯ ಖುಮಾನ, ಖಾನಾ, ಪಿನ್ತ ಆರ್ ಬದಾನ ನಾಲಿ ಬಾರ್ಹಿ ಸೇ ಪೊಲ ತೋರ ಕರ್ನೇ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಜಾತಾ ಕಾಲೆ ಕರ್ನ ಕಾ ಡಿಸ್ಕೆನಾಲ ಹಾನಿ ಕಾಡ್ಹಿ. / ಸೇ ಹೆ ಪೊಲ ಹೆ ಡಿಸ್ಕಾನ ಹೆ ಲಿಸ್ಕ ಲಕಾಕಿ ಹಾ ಉಯೋಗ ಕರ್ನೇ ಹಾಕೆ. ಕಾಶ ಸಮಾ ಹೇಗೆ ಹೆ ಬಾಡ ಹಾಶಿ ಹೆ ಕಾಡು ಆರ್ ಡೇರ ಸಾಕೆ ಸೆ ಛೋಜ್. / ಪೊಲ ಬಾನೇ ಅರೆ ಡಿಫಿಕಾಪ ಕರ್ನೇ ಹೆ ಆವಾಶ್ , ಲವಾ ಆರ್ ಅರೆ ಕಾಡು ಹೆ ಕಾಂಫುನಿ ಹೆ ಸಾಂಕೆ ಸೇ ಬಾದ್ / ಸಾನ್ಯಾ ಪರ್ವಾಶ್ ಆವಾಶ್ ಡಿಫಿಕಾಪ ನಿಸ್ಕಾಸ ಹೆ ಡುಶ್ಕ ಹೇಶ್ ರೂ ಸವಾ ಹೆ ಕುರ್ನಲ್ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಪೋ್ ಁವ್ ಆಕೊ ಹೆ ಪರ್ಯಾ ಮಾ ಹೆ ಪಾನಿ ಸೆ ೧೫ ನಿಮಿಶ ಹಲ ಪೋ್ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆ ಉಪರನಾ ಬಾವ ಉಪರೂಗಿ ಹೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಸೇ ಸಾಸ ಕೂ ಡುಶ್ಕ ಕಾಪೆ ಹೆ ಉನ: ಉಯೋಗ ಸೇ ಪಹಲೆ ಪೋ ಖಾಫ್ ಉಪಾರ್ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪ ಖಾನ್ಯಾಂ ಪುರ್ ವರ್ಜಿಟ್ ಹೆ ಜರ್ಜಿ ಪುರ ಮಚ್ಚಿ ಲವಾ ಆವಾಶ ಭಾನ ಹೆ ಲೇಶಿ ಹೆ ಸಾಸ ಕಾಪೆನಾ ಪಾಲನ ಹಿನ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೆ. ಮಚ್ಚಿ ಹೆ ಲಿಸ್