बायफेनथ्रिन 10% ई.सी.

कीटनाशक

बायफेनथ्रिन 10% इ.सी. एक व्यापक असर करणारे कीटनाशक आहे. ह्या स्पर्श आणि पोटात गेले असर करणारे कापूस चे डोडाच्या सुंडीवर आणि रस शोषक कीट पांढरी माशी, मातावरचे खोड कीट, पत्ता मोड़क, ग्रीन लीफ होपर आणि ऊसच्या वाळवी कीटकांवर असर करते. ह्या मध्ये भार प्रमाणे 10% व/व स.घ. बायफेनथ्रिन आणि इतर सहायक पदार्थ होते.

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टरी प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फार्मुलेशन तयार औषध (ग्राम)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणी पासू कापणीपर्यन्तचा काळ (दिवस)
कापूस	डोडाचे सुंडी	80	800	500	15
	पांढरी माशी	80	800	500	15
धान	खोड किडे, पत्ता मोड़क ग्रीन लीफ होपर	50	500	500	21
ऊस	वाळवी	100	100	500	10 महिना

वापर-पासाठी निर्देश :

बायफेनथ्रिन 10% ई.सी.चे उपयुक्त निर्धारित मात्रा घाळून आणि किमान मात्रा पाणी मिसळून आणि ह्या मध्ये हळू हळू हलावीने पाणी मिसळून आणि हवेच्या दिशेने शिंपडण करा.

उपयोगादरम्यान वापरावयाची साधने : नॅपसॅक फवारा, दाबयुक्त बॅटरीचालित नॅपसॅक फवारा, व असपी-एचटीपी पावर फवारा.

सावधगिरी :

1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर ठेवा.
2. श्वासो-श्वास घाटे घेऊ नये चवावर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
3. नेहमी हावेच्या दिशेने ही छिड़काव करा. हावेच्या विरुद्ध दिशेने छिड़काव करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये.
4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये.
6. छिड़काव करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घाळावे.
7. पाण्यात जग्यावर शिंपडण करू नका.
8. माशीपालन क्षेत्रावर ह्याचा वापर करू नका.

विषबाधेची लक्षणे :

डोके दुखी, चक्कर येणे, फिरत्यासारखे वाटणे, मळमळण उलट्या होण, अतिशय घाम येणे, लाळ येणे.

प्रथमोपचाराचे उपाय :

1. गिळले गेल्यास, गिळून टाकल्या वर रोगीला वमन करावे आणि तोंडा वाटे कोणताही पदार्थ देउ नये.
2. जर शरीरावर सोडल्यास खूप पाण्याने धुवावे.
3. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे 10-15 मिनिट सुधी हबके मारून धुवा.
4. जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

औषधि चिकित्सा : लक्षण प्रमाणे चिकित्सा करा.

डबे सोय्यांची विल्हेवाट :

1. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.
2. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्राकरे आणि प्रावरण किंवा पाणी प्रदुषितहोणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
3. रिकामी पॅकेजिस फाडून-तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.

सांतवण :

1. कीटनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटाही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. कीटनाशकाच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायणिक रचना :

बायफेनथ्रिन स.घ.	10.000% भार/भार
इमल्सीफायर (ब्लेंड ऑफ कॅल्शियम अल्काइल बेन्जीन सल्फोनेट आणि अल्कोक्सी अल्काइल ईथर आणि अल्कोक्सी अल्काइल अराइल ईथर)	10.000% भार/भार
सोल्वेन्ट सी-9	क्यु.एस.
एकुण	100.000% भार/भार

ह्या लेबलभपील/पत्रिकाभपील निर्देशित पिकांच्या अतिरिक्त अन्य पिकांच्या साठी उपयोग प्र

બાઈફેનથ્રીન 10% ઈ.સી.

... જંતુનાશક

કપાસમાં છોડવાની ઇયળ અને ચૂસિયા જીવાત સફેદ માખી ધાન ના પત્તા મોડક, લીલા પાંડડાના તેલા અને તના છેદક, શેરડીના ઉધઈ સામે સંરગંથી અને પેદમાં જઈ અસર કરતું જહુરૂણી જંતુનાશક છે એ બીજાં સંબંધિત ઘટક દ્વ્યો સાથે 10% વ/વ સડિય ઘટક બાઈફેનથ્રીન ધરાવે છે.

ભલામણ :

પાક	કીડાનું નામ	સ.ત. (ગ્રામ)	માત્રા હેક્ટર દીઠ ફાર્મુલેશન (મિ.લી.)	પાણી પ્રવાહ (લિટરમાં)	છેલ્લા છેટકાવ અને કાપણી વચ્ચે અંતર (દિવસમાં)
કપાસ	જીડવાની ઇયળ	80	800	500	15
	સફેદ માખી	80	800	500	15
ધાન	તના છેદક, પત્તા મોડક લીલા પાંડડાની તેલા	50	500	500	21
શેરડી	ઉધઈ	100	1000	500	10 મહિનો

ઉપયોગમાં લેવાતાં સાધનો : લેપસેક સ્પ્રેયર, ફુટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન લેપસેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન બેટ્રી લેપસેક સ્પ્રેયર, બેટ્રી ચાલિત પાવર સ્પ્રેયર.

ઉપયોગ માટે સૂચના : બાઈફેનથ્રીન 10% ઈસીનો માપેલી જથ્થો લો, અને થોડાંક પાણીમાં જથ્થામાં ઉમેરો, સંપૂર્ણ મિશ્રણ કરો અને પછી ધીરથી હલાવતા હલાવતા બાકીના પાણીને જથ્થો ઉમેરો, પવનની સામે રહી છંટકાવ કરશો નહીં.

વાપનાર માટે સાવચેતી :

1 ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
2 મુખ, ત્વચા અને આંખ નું સંપર્કથી બચાવો.
3 છિડકાવના સાંસ માં જવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છિડકાવ કરો.
4 છિડકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીના ધોઈ દેવું.
5. છાંટણ વખતે, ભાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડા પહેરવા જોઈએ.
7. અતિશય લી વોલ્યુમ છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ કરશો નહિ.
8. જળાશયો નજીક ઉપયોગ કરવો. નહીં.

ઝેર ચઢવાની લક્ષણો : ગળવાથી શ્વાસમાં લેવાથી અથવા આંખો કે ત્વચા સાથે સંસર્ગમાં આવવાથી વધુ પડતી પ્રતિકૂળ અસરમાં પરિણામે છે. આવી અસરમાં લક્ષણોમાં નાકમાંથી લોહી પડવું, ધ્રુજારી તથા આંચકીની સમાવેશ થાય છે. આ ઉત્પાદન સાથે સંપર્ક કોઈ દ્વાર ત્વચાના સંવેદનો જેવા કે ફોલ્લીઓ, ત્વચા ખુંચી પડવી બળતરા થવી અથવા ઝણઝણાવી આવવાનો સમાવેશ થાય છે.આ ત્વચાનાં સંવેદનોમ ઉલટાવી શકાય છે અને સામાન્યરીતે ૧૨ કલાકમાં બની જાય છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર :

1. જો ગળાઇ ગયું હોય તો ગળાની પાછળના ભાગમાં ગલીપચી કરી ઊલટી કરાવો. ઊલટી સ્વશેજ નીડળે ત્યાં સુધી આ ચાલુ રાખો. દરદી બેહોશ હોય તો ઊલટી ના કરાવો.
2. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાનું પાણીથી ધુઓ. 3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા વધારે માત્રામાં સેલાઈન/પાણીથી 10-15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

ઔષધિ ઉપચાર: લક્ષણ પ્રમાણે ચિકિત્સા કરવું.

સંગ્રહ :

1. જંતુનાશકના ડબ્બાઓને જુદા જુદા ઓરડાઓમાં કે પરિસરમાં, જે અન્ય ઓરડાઓ અને પરિસરમાં જેમાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો કે પશુખાદ્ય સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. એનાથી દૂર અન્ય ઓરડાઓમાં જંતુનાશકની જાત અને પ્રમાણ મુજબ તાળું બંધ કરીને રાખવામાં આવે છે.
2. કીટનાશકની સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઈવાળા હોવો જોઈએ, જેનાથી બાધ્ય મજૂરણ ન થાય.

ખાલી ડબ્બાઓના નિકાલ :

1. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.
2. ખાલી ડબ્બાઓના ફરીથી ઉપયોગ થતા રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો. 3. વધેલા દ્રાવણશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદુષિત ના થાય.

રસાયનિક સંરચના :

	% ભાર/ભાર
બાઈફેનથ્રીન ટેક. સ.ઘ.	10.00
ઇમલ્સિફાયર (કેલ્શિયમ અલ્કાઇલ બેન્જીન સલ્ફોનેટ અને અલકોક્સી અલ્કાઇલ ઈથર તથા અલકોક્સી અલ્કાઇલ અરાઇલ ઈથરનું મિશ્રણ)	10.00
સોલ્વેન્ટ સી-૯	ગ્રસી પ્રમાણ
કુલ	100.00

આ લેબલ/લીફલેટ પર બતાવાયા છે, તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં

बाइफेनथ्रिन 10% ई.सी.

... कीटनाशक

ऐक बहुउपयोगी कीटनाशक है जो रूपाए/तरमे विच टिंडे दीआं सुंडीआं, झेते दे पंख मेडल, वही पंडी दा चूसक अते उना छेदक, गंठे दी दीमक अते चुनक कीड़े दे विरुध मपवसी अते पेट वाणी असर करदा है। इस विच 10% व/व किरिआंसील उंत बाइफेनथ्रिन अते दूजे मरिजेनी उंत शामिल उठ।

वरउं लई मिदगन :

वगल	कीड़े दा नाम	मड़िम उंत (ग्रा.)	मंबला (मि.ली.)	पाणी प्रवाह (लिटर)	छेड़ा छेटकाव अते वटणी विच अंतर (दिनमें)
कपाह	टींडे दी सुंडी	80	800	500	15
	चिरटी मंखी	80	800	500	15
झेता	उना छेदक, पंत्रा मेडल वही पंडी दा चूसक	50	500	500	21
गंना	दीमक	100	1000	500	10 महीने

वरउं लई उपवरट : नैपमेंज सपरेअर, फुट सपरेअर, कंपरेसन नैपमेंज सपरेअर, कंपरेसन नैपमेंज बैटरी सपरेअर, बैटरी चालित पावर सपरेअर।

वरउट लई रिदाइतां : घाइफेनथ्रिन 10% ईसी दी डेढ़ीदी मात्रा ठाप के बेड़े गिरे पाटी विच चंगी उरूं मिला लो। फिर तेज नाल घिलाएंदे होइआं पाटी दी बाजी मात्रा दी इस विच रला दिउ। छिड़कआ वहा वरगट दे साम्हुंदे ना करो।

सावधानीआं :

1) डंबिआं दा डंडारट इस प्रकार करे कि उए खाद्य पदारथ जां पशूआं दे आहार दे संपरक विच ना आवे।
2) मुंह, उचा अते अंखां नुं संपरक तों बचाउ।
3) छिड़कआ दे मांच दुआरा शरिर दे अंदर ना जाण दिउ। हमेशा वहा दी दिशा विच ही पाउ।
4) प्रयोग दे उतरंत बाद कपड़े बदले अते इसनान करे।
5) प्रयोग करदे समें ना कुझ खाउ-पीउ, ना सिगरेट पीए अते ना पान चबाउ।
6) इस दा प्रयोग करदे समें मुंविधिअक कपड़िआं दा प्रयोग करे।
7) इस कीटनाशक लई असटरा लोअ वालिउम सप्रेअर ना वरतों।
8) नल डंडरां दे रेड़े ना छिड़के।

दिशेले असर दे लंछंट : इस दा वनीकारक असर दवाएं दे ठिकाले जाण, सुंघ लदे जाण जां अंखां विच तां चमड़ी ते लंगण नाल हुंदा है। इस दे जिआदा असर नाल ठंग विंच भुठ वगट, बांधे अते ओंठट दे संछट पैदा हो सकदे उठ। इस दवाएं दा नाल सपरेज वगट दे कचल चमड़ी विच लाल दाटिआं, मुंह वेट, जलट तां सरसराउट पैदा हो सकदी है। चमड़ी विच इए प्रभाव मुउठणेगा उठ अते आम उंत ते १२ घंटिआं विच खतम हो जांदे उठ।

पहिला दिलाज :

1) ठिनालिआ जादे तां गले दे अंदर गुदगुदी करके ऊलटी कराए, जदें उत्र ऊलटी साफ ना हो जाए। बेहोश रेही नुं ऊलटी ना कराए।
2) दूषित चमड़ी अते कपड़िआं नुं साबट अते पाटी नाल धो दिआं।
3) अंखां दुसिरत वेट ते ऊनुं नुं हेंठ मात्रा 'च पाटी नाल घंट तों घंट 10-15 मिंटा उंत धोए।
4) सुरिर मुंध लैट ते रेही नुं साफ वहा विच लै जाए।

औसधी उपचार: लंछंटा दे अनुसार इलाज करे।

संगृहि:

1) कीटनाशक दे डंबे, खाप पदारथ अते पशू आहार तंघट दे कमरिआं/चारां तों दुर कीटनाशक दी पूरार अते मात्रा दे अनुसार देख-रेख अलमारीआं च ताला लगा के रोंधे।
2) इस नुं तंघट दी सां/कमरा पंखा बरिआं, सुंका, ठंडा, वहा अते रेहाठीदार अते धुंधू-कुझू होए पाणीदा हो तां जे डाव नाल पदुसट ना होवे।

डंबिआं दा नसटीवरट :

1) प्रयोग मतारं धाही डंबे तेडके देंगें तें दुर डूबे दांह दिउ।
2) इंहां नुं बाहर ना सुंटे तां जे इंहां दी फिर वरउं ना हो सके।
3) बरे धेंल अते मसीन आदि दी पुसरी दे पाटी नुं ऐंज नसट करं कि दाउदारट तां नह पदुसट ना होवे।

रमाईतिक बटउर :

	% उर/उर
घाइफेनथ्रिन टेक. कि.उ.	10.00
रिमलसीफाइर (घलेंड आफ केलसीअम असलफाईस घेठमीत सहकेंट अते अेलकेवसी असलफाईस घीवर अते अेलकेवसी असलफाईस आफाईस घीवर	10.00
घेंलत सी-९	सेंडीदी मउउरा
कुंल	100.000

इस सेवस/सीडसेट ते दिंडी डासां दे दिसदा रोत डासा ते उपयोग करना मना है।

Bifenthrin 10% EC

(Insecticide)

Bifenthrin 10% EC is a broad spectrum insecticide having contact and stomach action against bollworm and sucking pest white fly in Cotton and leaf folder, green leaf hopper & stem borer in Rice and termites in Sugarcane. It contains 10% w/w active ingredient Bifenthrin with other relevant ingredients.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (gm)	Dosage / Ha Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last Spray to harvest (in days)
Cotton	Bollworm	80	800	500	15
	White fly	80	800	500	15
Rice	Stem borer, Leaf folder green leaf hopper	50	500	500	21
Sugarcane	Termites	100	1000	500	10 months

Direction of use :

1. DIRECTION FOR USE : Take the measured quantity of Bifenthrin 10% EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.
2. EQUIPMENT USED IN APPLICATION : Knapsack sprayer, Knapsack power sprayer, motorized knapsack sprayer cum duster, compression knapsack sprayer, compression Knapsack bettery sprayer, wheel barrow sprayer and HTP power sprayer.

Measure out required qunatity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.

Precaution :

1. Avoid inhalation and contact with skin and eyes.
2. Keep away from children, food stuffs, animals feeds, heat and flame, Store in a cool place under lock and key
3. Do not mix the insecticide with bare hands.
4. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while spray.
5. Spray the insecticide only in the direction of wind blowing and not against it so as to prevent the setting of the drifts on body.
6. The user should use full protective clothing with rubber gloves, boots, Face should be covered with face shield or dust mask and body should be covered with an overall or rubber apron and hood or hat.
7. Do not use as an ultra low volume spray.
8. Should not be sprayed near water bodies.
9. It should not be used in the areas where pisciculture/ auqaculture is practised.

Symptoms of Poisoning :

Effects from overexposure result from either swallowing, inhaling or coming into contact wit the eyes or skin. Symptoms of overexposure include bleeding from the nose, tremors and convulsions. Contact with this product may occasionaly produce skin sensatios such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensations are reversible and usally subside within 12 hours.

First aid :

1. If inhaled remove the patient into fresh air. If breathing diffculty or discomfort occurs and persists, obtain medical attention.
2. Rinse mouth with water. Dilute by giving 1 or 2 glasses of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. See a medical doctor immediately.
3. Remove contaminated clothes, wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. Get medical attention if irritation occurs and persists.
4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote :

Treat symptomatically and supportively.

Disposal Of Used Container :

1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of Insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage conditions :

1. The packages containing Insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stroing other article s or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of Insecticides .
2. The rooms of premises meant for storing the Insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of insecticide.

Chemical Composition :

Bifenthrin a.i.	10.000% w/w
Emulsifier-Blent of Calcium alkyl benzene sulphonate and alkoxy alkyl ether and alkoxy alkyl aryl ether	10.000% w/w
C-IX-Solvent	Q.S.
Total	100.00% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

READ INSTRUCTION BEFORE USE.

उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

केवल कृषि उपयोग के लिए।

BIFENTHRIN 10% EC

CZAAR

Insecticide

बाईफेनथ्रिन 10 प्रतिशत ई.सी.

सीजार

कीटनाशक

Godrej

Marketed by :
Godrej Agrovet Limited,
Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway, Vikhroli (East),
Mumbai - 400 079

विपणन कर्ता :
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
गोदरेज वन, तिसरा माला, पिरोजशानगर,
इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
विक्रोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९

Customer Care No.: 022 - 25194491
Email : customercare@godrejagrovet.com

Manufactured by : **BR AGROTECH LTD.**
Regd. Office: 1505, Vikram Tower,
Rajendra Place, New Delhi-110008
Works : Industrial Area, SIDCO,
Kathua - 184101 (J&K)

उत्पादक : **बी आर एग्रोटेक लिमिटेड,**
पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर,
राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–११०००८
फैक्टरी : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको,
कठुआ – १८४१०१ (जे. एण्ड के.)

agrovet
brighter farming

ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

ವಿಸ್ತೃತ ವರ್ಗಗಳ ಕೀಟನಾಶಕವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಉದರವು ಚರ್ಯಲ ದ್ವಾರಾ ಪನಿಸೆದೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂಟರ ನಾಶಿಂದೆ ಕಾಯ ತೊಯ, ರಸಂ, ಪಿಲ್ಲೆ ಪುರುಗುಲು ಮರಿಯು ತೈಲ ಈಗಿಯು, ಪರ ಪಂಟ ನಾಶಿಂದೆ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹೌಪರ ಮರಿಯು ಸ್ಟೈಮ್ ಬೋರರ್, ಚೆಬಿಯ ಪಂಟ ನಾಶಿಂದೆ ಟರ್ಮೈಟ್ ಅರಿಕುಡುಂದಿ ಇತರ 10% ಬ/ಬ ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಮಿನ ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ ಪಾಟು ಇತರ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕ ದ್ರವ್ಯಾಲು ಕಲವು.

ವಾಡೆ ವಿಧಾನ :

ಪಂಟು	ಕ್ರಿಮಿಮಾಯಂ	ಎಎ. (ಜಿ.ಎಂ. %)	ಎಕರಿ ಮಾಯಂ ತಯಾರಿ (ಎಂಎಲ್)	ನೀಳ್ಳಲಿ ಪ್ರಮಿತಂಗಾ (ಲಿಟರು)	ಮಿಮರಿಯಾದಿನಿ, ಕೊಕ್ಕು ಮರ್ಯ ಪಿಕ್ಕಾಲಾಂ
ಪ್ರತಿ	కాయ తొలుచు	80	800	500	15
	లీఫ్ ఫోల్డర్	80	800	500	15
వరి	స్టీమ్ బోరర్ లీఫ్ ఫోల్డర్ గ్రీన్ లీఫ్ హోపర్	50	500	500	21
చెరకు	టర్మైట్	100	1000	500	10 నెలలు

పరికరాలు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు, ఫుట్ స్ప్రేయర్లు, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్లు, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు, బ్యాటరీ అపరేటెడ్ పవర్ స్ప్రేయర్.

వాడుటకు సూచనలు : కావలిసినంత పరిమాణంలో బైఫెంథ్రిన్ 10% ఇ.సి. తీసుకోని దానికి కొద్దిగా నీరు కలపాలి నీళ్ళు బాగా కలియబెడ కక్కువ ద్రావణం తయారు చేసుకోని. మిగతా నీరు అంటే కొంత ప్రకారంగా పేయువలసిన నీరంతో పోసి మరొకపారి బాగా కలియబెట్టాలి. గాలికి ఎదురుగా పిచికారి చేసుకోవాలి.

మందులో పనిచేసువాటికి సూచనలు :

1. ఆహార పదార్థాలు ఎలువ చేసే బోట కాకుండా, చేలేనోట నీళ్ళు భద్రంగా ఎలువ చేయాలి. ఆళం చేయాలి. జంతువులకు ఆహార పదార్థాలు అందని రీతిలో ఉంచాలి.
2. కీటనాశిని వాసన పీల్చ వద్దు మరియు చర్మము మరియు నోటికి మారంగా ఉంచండి.
3. మిశమము చుక్కలు శరీరము మీద పడకుండా ఉండడానికి గాలిచేవైపుపు స్ప్రేయింపడి కాని ఎదురు గాలి వైపు వద్దు.
4. బట్టలు మార్చండి. మందు చేళాక స్నానం చేయండి.
5. ఈ మందు వాడే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగటం. కిళి సమ లటం చేయరాదు.
6. పిచ్చ వాయువును పీల్చుకుండ ఉండేందుకు ఎలువు తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.
7. దీన్ని అల్ట్రా లో వాల్యూం స్ప్రేగా పిచికారి చేయారాదు.
8. దీన్ని పల్లగా పారిగుమన్నచోట వేడేమికి. మందులకు దూరంగా వుంచాలి. ఏదు నీటి ప్రవాహాలు, త్రాగు నీరుగల చోట దీన్ని పిచికారి చేయారాదు పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా వుంచండి.

విషలక్షణాలు : దీన్ని మంగినవ్లయినా లేదా పీల్చినా లేదా కళ్ళలో పడితా, చర్మానికి అంటినా బాగా విషప్రభావం ఆయ్యే పరిస్థితులుబలయినా మరింత ప్రమాదకరమయిందే ముక్కు నుండి రక్తం వస్తుంది శరీరంనుంతా నోంజకరం, మెలి తిరిగిపోవడం సంభవించవచ్చు, ఈ ఉత్పాదన శరీరానికి అంటినట్లయితే శరీరంపై ఓకలాంటి దద్దురు, తిమ్మిరెక్కినట్టుగా అనుపుడ్డరం లేదా సురయలాగడం లాంటి లక్షణాల సంభవిస్తాయి ఇలాంటి చర్యసంబంధిత వ్యాధి లక్షణాలు 12 గంటల తర్వాత వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి.

ప్రథమ చికిత్స :

1. మందు మింగినట్లయితే అంగిళ్లో వేళ్ళుపెట్టి వాంతులు చేయించండి. శుభ్ర మైన ద్రవం వాంతిలో వచ్చేవరకు ఈ పనిచేయండి. రోగి స్పృహలో లేక పోతే వాంతులు చేయించకండి.
2. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి.
3. మందు కళ్ళలో పడితే 10-15 ని. ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్ర పరచండి.
4. పిచ్చ వాయువును పీల్చిన వ్యక్తిని. ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చే ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళండి.

విరుగుడు/చికిత్స : పిచికలక్షణాలు కనిపించిన వేంటనవైద్యసదుపాయము తప్పనిసరిగా అవసరము.

నిల్వ చేయుట :

1. వేరువేరు గదులలో లేదా ఆహార పదార్థములు ఉంచేచోటుకు మరియు పశు గ్రాసం ఉంచేచోటుకు దూరంగా మరియు పిల్లేన చోటునందు లేదా కీటనాశిని పరి మాణం, తత్వాన్ని బట్టి వేరే అల్మారాలో ఉంచి దబ్బాలను నిల్వ చేయవ లెను.
2. ఈ క్రిమిసంహారక మందు ఆవిరిలో కలుషితం కాకుండా నిరోధించేందుకుగాను మందు నిల్వచేసేందుకు నిర్మించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలు అవసరమైన మంత గట్టిగా, ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పుతో నిర్మించబడాలి పొడిగా, చల్లగా ఉండి, వెలుతురు, గాలి రావడానికి సదుపాయం ఉండాలి.

ధ్వంసంచేయుట :

1. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించే నిమిత్తం బయట ఉంచకుండా పగుల గొట్టి నివాసాలకు దూరంగా అర పీటరు గొయ్యి (త్రవ్వి మట్టిలో పాతిపెట్టా లి.
2. ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించేందుకు బయట పడ వేయరాదు. 3. ప్యాకేంగులను, ఉపకరణాల కడుగు, మిగుల పదార్థాలను జల లేదా నీవాహనల కాలువ్వం జరగకుండా తీసివేయాలి.

రాసాయనిక మిశ్రమము :	% డబ్లు/డబ్లు
బైఫెంథ్రిన్ టెక్నికల్ సమ.	10.00
ఎమల్సిఫయర్ బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ మరియు ఆల్కాక్సీ ఆల్కైల్ ఈథర్ మరియు ఆల్కాక్సీ ఆల్కైల్ ఆరైల్ ఈథర్)	10.00
సాల్వెంట్ సి-9	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100.000

ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లేట్ పంటలు మధ్య ఇతర పంటలు నిషేధం.

पी.ऽ.पेन्त्रीन 10% इ.सी.

... पूश्चिक्कोल्ली

पत्रुत्तीयिल कापंप्पुलुक्कलमुंड. सारु उशिंगुकळ पूश्चियान वेळ्ळलत नाक्कलमुंड. नेल्लयिलो संयुळ पोत्तारं, लीप्प ऽपिलाप्पं, कीनं लीप्प होप्पर, टारमाट्ट कुरुप्पुळिल कलगयान कळ्ळुटुक्कुम् पेरुदु मुक्कुम् आप्पारं मरुंडुम् वेळ्ळिलुम् पुरुत्तीयिल्लाते वळितुरु सीक्कल्लुम् मरुंडुम् वेळ्ळिलुम् पुरुत्तीयिल्लाते वळितुरु सीक्कल्लुम् मरुंड