टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार एस.सी.
(निवडक तणनाशक)
(शेतीसाठी वापर)

टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार एस.सीच्या 1 कि. फॉर्म्यूलेशन–मधे 344 ग्रा. टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व म्हणून आहे जे प्रति लि. फॉर्म्यूलेशनमधे 420 ग्रा. टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्वाच्या बरोबर आहे.

उपयोग:

पीक	तणांची सामान्य नांव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या कालात अंतर (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅ.)	संरचना (मि.लि.)		
मका	इकिनोक्लोआ एस.पी., ट्रायन्थेमा प्रोटूलाकास्ट्रम, ब्राचारिया एस.पी.	120	286	500	55

वापरण्यासाठी निर्देश:
टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार एस.सी. हे एक उगवल्यानंतर वापरायचे तणनाशक आहे, ज्याचा वापर, मक्यामधील रुंद पानांच्या आणि गवताळ तणांच्या नियंत्रणासाठी, सर्फक्टंट बरोबर, करण्याचा सल्ला दिला जातो. टेम्बोट्रायोन 34.4% भार/भार एस.सी. मिश्रणाची शिफारस सरफॅक्टंट/1000 मि.लि. प्रति हेक्टर सोबत करण्यासाठी केली जाते.

वापराची वेळ:
मका: टेम्बोट्रायोन 34.4% भार/भार एस.सी. याचा वापर तण 3–5 पानांच्या अवस्थेत आल्यानंतर फ्लॅट फॅन नोझल बसविलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरसोबत करता येतो.

खबरदारी:
उत्पादनासोबत संपर्क टाळा. उत्पादन वापरताना वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण परिधान करा. ज्वालेच्या स्रोतापासून दूर ठेवा. खाद्य, पेय आणि पशु खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा तसंच लहान मुलांपासून दूर ठेवा. मळलेले कपडे लगेच काढा आणि कामानांतर पुन्हा वापरण्यापूर्वी लगेच चांगले स्वच्छ धुवा. काम झाल्यानंतर हात भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा.

विषबाधेची लक्षणे:
डोकेदुखी, उल्टी आणि मळमळ.

प्रथमोपचार:
हुंगल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. बाधित व्यक्ती श्वास घेत नसेल तर, शक्यतो तोंडाने कृत्रिम श्वसन द्या. पोटात गेल्यास, तोंडाने चूळ भरा आणि लहान घुटक्यांमध्ये पाणी पिण्यास द्या. डॉक्टरांनी सांगितल्याखेरीज उलटी करायला सांगू नका. त्वचेवर आल्यास, प्रदूषित कपडे आणि जोडे तत्काळ काढा. साबण आणि पाण्याने धुवा. लक्षणे कायम राहिल्यास, डॉक्टरांना बोलवा. डोळ्यांमध्ये गेल्यास, वापरत असल्यास पहिल्या पाच मिनिटांनंतर कॉंटॅक्ट लेन्सेस काढा. डोळे उघडे ठेवून 15–20 मिनिटे पाण्याने धुवा.

फायटोटॉक्सिसिटी:
निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

उतारा:
कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणांनुसार आणि सहायक उपचार करा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट:
1. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर तेवू नयेत.

सांठवण:
1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत, किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटाही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. तणनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

टेम्बोट्रायन (सक्रिय तत्व)	34.40% भार/भार
अल्कोहल्स, सी13–15 इथोक्सीलेटेड (इमलसीफायर)	1.00% भार/भार
आयसोक्झाडायफेन–इथाइल (सेफनिंग एजंट)	17.20% भार/भार
1,2–बेन्झीसोथियाझोल–3(2एच)–वन 3(2एच)–आयसोथियाझोलोन, 2–मिथाइल (प्रिझरवेटिव्ह)	0.20% भार/भार
पॉलि (ऑक्सि (डायमिथाइल सायलिलिन)) (एन्टीफोमिंग एजंट)	0.20% भार/भार
1,2–प्रोपेनडायोल (एन्टीफ्रीज)	5.00% भार/भार
2–प्रोपेनॉइक एसिड, 2–मिथाइल, पॉलिमर विथ a–मिथाइल–a–हायड्रॉक्सिपॉली (ऑक्सि–1,2 इथानेडाइल) आणि मिथाइल 2–मिथाइल–2–प्रॉपेनोएट, ग्राफ्ट कोपॉलिमर (डिस्पर्सिंग एजंट)	3.00% भार/भार
पॉलिअल्काईलिन ग्लायकॉल ईथर (डिस्परसिंग एजंट)	1.00% भार/भार
झान्थम गम (थिकनर)	0.18% भार/भार
डीमिनरलाइज्ड पाणी (सॉल्वंट)	पुरेशी मात्रा %
एकूण:	**100.00% भार/भार**

दक्षता: 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे. 4. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. 5. हे उत्पादन उघड्या शेतात वापरण्यासाठी असल्याने पॉलि हाऊसेस/बंदिस्त जागेसाठी निर्देश/मात्रा सुसंगत नाहीत.

टेम्बोट्राईन 34.4% ज्वल्य/ज्वल्य एस.सी.
(पसंदगीयुक्त नींदामणनाशक)
(कृषिगत हेतु)

टेम्बोट्राईन 34.4% ज्वल्य/ज्वल्य एस.सी.मां आ उत्पादनना 1 लिखो दीठ 344 ग्राम टेम्बोट्राईन सक्रिय तत्वनो समावेश थाय छे अने ते 1 लीटर उत्पादनमां 420 ग्राम टेम्बोट्राईन सक्रिय तत्व जेटलुं थाय छे.

उपयोग:

पाक	नींदामणनां सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा		पाणीनी मात्रा (लीटर)	छेल्लो छंटकाव तथा पाक कापवा वच्चेनो अंतर (दिवसो)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)		
मकाई	ईकिनोक्लोआ एस.पी., ट्रायन्थेमा प्रोटूबुलाकेस्ट्रम, ब्राचारिया एस.पी.	120	286	500	55

उपयोग माटेना निर्देश:
टेम्बोट्राईन 34.4% ज्वल्य/ज्वल्य एस.सी. ए नींदामण उग्या पछी पसंदगीयुक्त नींदामणनाशक छे अने तेनो उपयोग मकाईना पाकमां पहोળा पानवाળा अने घास जेवा ठेपाता नींदामण पर अंकुश माटे सर्फेक्टन्टनी साथे उपयोग करवानी भलामण करवामां आवे छे. टेम्बोट्राथोन 34.4% ज्वल्य/ज्वल्य એસ.સી.નો उपयोग सर्फेक्टन्टनी साथे 1000 मि.લી./હેક્ટર દીઠ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

उपयोगनो समय:
मकाई: टेम्बोट्राथोन 34.4% ज्वल्य/ज्वल्य एस.सी.नो उपयोग नींदामण 3-5 पानना तबक्कामां होय त्यारे फ्लेट फेन नोजल लगावेला नॅप्सेक स्प्रेयरनी मददथी करी शकाय छे.

सावचेती:
आ उत्पादननो स्पर्श करवानुं टाળो. आ उत्पादननो उपयोग करती वખते अंगत सुरक्षात्मक उपकरण पहेरो. आगना स्रोतथी दूर राખो. ખાણીપીણીની ચીજવસ્તુઓ, પશુખાદ્યાર તેમજ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. દૂષિત કપડાંને તુરંત બદલી નાખો અને કામ પત્યા પછી આ કપડાંને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં ધોઈ નાખો. કામ પૂરું થયા પછી તરત જ હાથને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો.

ઝેરનાં લક્ષણો:
માથામાં દુઃખાવો, ઉલ્ટી અને ઉબકા.

પ્રાથમિક સારવાર:
આ ઉત્પાદનનો સ્પર્શ કરવાનું ટાળો. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે અંગત સુરક્ષાત્મક ઉપકરણ પહેરો. આગના સ્રોતથી દૂર રાખો. ખાણીપીણીની ચીજવસ્તુઓ, પશુખાદ્યાર તેમજ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. દૂષિત કપડાંને તુરંત બદલી નાખો અને કામ પત્યા પછી આ કપડાંને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં ધોઈ નાખો. કામ પૂરું થયા પછી તરત જ હાથને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો.

ઝેરનાં લક્ષણો:
માથામાં દુઃખાવો, ઉલ્ટી અને ઉબકા.

પ્રાથમિક સારવાર:
આ ઉત્પાદનનો સ્પર્શ કરવાનું ટાળો. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે અંગત સુરક્ષાત્મક ઉપકરણ પહેરો. આગના સ્રોતથી દૂર રાખો. ખાણીપીણીની ચીજવસ્તુઓ, પશુખાદ્યાર તેમજ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. દૂષિત કપડાંને તુરંત બદલી નાખો અને કામ પત્યા પછી આ કપડાંને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં ધોઈ નાખો. કામ પૂરું થયા પછી તરત જ હાથને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો.

टेंबोट्राइन 34.4% भार/भार अैम.सी.
(चुनिंदा नदीनठनाक)
(खेडीबारी वरतें लही)

टेंबोट्राइन 34.4% भार/भार अैम.सी. विंच 344 ग्रुम टेंबोट्राइन सरगरम तंत्र मापल ठे, जे 420 ग्रुम टेंबोट्राइन सरगरम तंत्र प्रती लीटर ड्राफ्ल्लेशन दे समान ठे।

ઉપયોગ:

ઇમલ	નદીનાં દે સપાવર નાંમ	માત્રા/હેક્ટર		પાણી દી માત્રા (લી.)	અંડાં ઝિડકાવ અને વાવી દલમિનાળ એંડરાલ (દિનાં દિંચ)
		મ.ડ. (ગ્રા.)	મંત્રરુના (મિ.લી.)		
મેંની	મંદાવી, ચેપંડી, બાંમવડ	120	286	500	55

हिमडेमाल लही निरदेश:
टेंबोट्राइन 34.4% भार/भार अैम.सी. विंच चुनिंदा नदीनठनाक दे मिसदी वरतें नदीन दे ઉંગણ તે બાબદ મેંની દી ઇમલ વિંચ છેંડે પેંડે વાળે નદીનાં અને ઘાળમદી નદીન દે કંટરોલ લહી સરફેક્ટેંટ નાલ કીતી જાંદી ઠે। ટેંબોટ્રાઇનિંગ 34.4% ભાર/ભાર એમ સી ફારમ્યુલેશન દી સરફેક્ટેંટ 1000 મિ.લી./હેક્ટેમાર નાલ વરતં લહી મિંદારમ કીતી જાંદી ઠે।

हिमडेमाल दा समां:
મેંની: ટેંબોટ્રાઇનિંગ 34.4% ભાર/ભાર એમ સી દી નદીનાં દે 3-5 પેંડિયાં દે પડ્યમ 'તે ફલૈટ ફૈન નૅંજલ નાલ વિંટ કીતે નૈપમૈક સપ્રેમર નાલ હિમડેમાલ કીતા જા સકદા ઠે।

स�वधाणी:
ઉંડપાદ નાલ સંપરક તે બચે। ઉંડપાદ નાલ કંમ કરદે સમેં, નિંમી સુરૈંધિઆત્મક કપડે પરિહરે। અંગા લૈંગાદ દે સ્રૂત તે દુર રૈંધે। ખાણ-પીણ દીમાં વસ્તાં અતે પશુસારુંદે તે અતે બેંચિમાં દી પહુંચ તે દુર રૈંધે। રંદિ કપડે સાળ દિધ અતે દોધારા હિસડેમાલ કરણ તે પહિલાં કંમ દે ઉંગણ બાબદ કપડે ધો દિધે। કંમ પુરા હોણ તે બાબદ સાબદ અતે ઘરુડ સારે પાણી નાલ હંધ ધોવે।

ઝરિર દે લૅંછદ:
મિરદરદ, મિંડલી અતે ઉલ્ટી।

મૂંચલી રિવિડમા:
જેકર સાહ નાલ અંદર ગિઆ ઠે, તાં તાજા ટદા વિંચ લૈ જાઓ। જેકર દિખરલી સાહ નહીં લે રિહા, તાં નકલી સાહ દિઓ, જેકર શંઙવ હોણે તાં ડરમીરી તેંડ 'તે મૂંડ તે મૂંડ રાહીં। જેકર ઠિનાલ લિખા ગિઆ ઠે, તાં ઘરલી વરવાંદે અતે છોટે મૂંટાં વિંચ પીણ લહી પાણી દિઓ। ઉલ્ટી ના વરવાંદે જદોં તક ડાકટર અમિચા કરણ દા નિરદેશ ના દેવે। જેકર ચમડી દુષિત હે ગાઈ ઠે, તાં ઘેરુ દુષિત કપડે અતે જુંડે લાહ દિઓ। મધક અતે પાણી નાલ ધો દિઓ। જેકર લૅંછદ ઘટે રહીંદે હન, તાં ડાકટર કુંમેં। જેકર અંખાં વિંચ ગિઆ ઠે, તાં જેકર કાંટેવટ લૈંમ જેંજુત હન તાં પહિલે 5 મિંટ તે બાબદ ટદા દિઓ। અંખાં કુંમેં ઘુંલ્લા રૈંધે અતે 15-20 મિંટ લહી પાણી નાલ છિંટે મારો।

પેંદ ઝરિરીલાપ:
નિરધારિત માત્રા અનુસાર હિસડેમાલ કરણ 'તે પેંદ ઝરિરીલાપ નહીં હે।

ઝરિર તેંડ:
કેદી ધાસ ઝરિર તેંડ નહીં હે। લૅંછદાં અનુસાર ઇલાજ કરો।

ખૉલી ડૉંબિઆં દા નિપટારા:
1. વાતાવરણ અતે પાણી દા પ્રદુષણ બચાઉણ લહી ડૉંબે, બચા હોઇઆ ખેલ,પદારવર, મસીનાં દે ખેંલન અતે ખાલી ડૉંબિઆં દા નિપટારા સુરખિત થાં તે કરો।
2. ઉપયોગ કિતે ગએે ડૉંબે/પૈકટાં નૂં ધાગર ના ક્રડો। ઇસ ત્રરા ઉન્હા દા દુબારા ઉપયોગ બચાઇઆ જા સકદા ઠે।
3. પૈકેટા/ડૉંબિઆં નૂં તેંડ-મેંડ કે અધાત્રી તે દુર જમીન વિંચ ગૉંધ દિઓ।

ડૉંડારણ દીઆં મરડાં:
1. નદીનઠનાક દે ડૉંબિઆં અતે હોર સામગરી વિસ્રોમકર ધાણ દે સમાન દે ડૉંડારણ દે લહી યુગેંગ કીતે ગા રહે કમરે ધાર ઇમારતાં તે દુર અલગ કમરે ગા ઇમારતાં વિંચ અલગ તે ડાલાંદંદ અલમારીઆં વિંચ નદીનઠનાક દી પ્રકરિરી અતે મરડાં દે આધાર તે રખણા ચાહિદા ઠે।
2. નદીનઠનાક દે ડૉંડારણ લહી ઉપયોગ કિતે ગએે વાલે કમરે ગા ઇમારત નુમાક, સૂંકી, રોમની વાલી અતે હવાંદાર હોણી ચાહિદી ઠે અતે ઉસ વિંચ કાફી ધાં હોણા ચાહિદા ઠે તાકિ ડાક ના હો સકે।

તમારિટિવ મંતરણ:

ટેંબોટ્રાઇન (સરગરમ તંત્ર)	34.40% ભાર/ભાર
અલકોરલ, સી13-15, ઈથોક્સિલેટેડ (ઇમલ્સિફાયર)	1.00% ભાર/ભાર
આઇસોક્સાડિફેન-ઈથાઈલ (સેફનિંગ એજંટ)	17.20% ભાર/ભાર
1,2 બેંઝિસોથાયઝોલ-3, (2એચ)-વન 3(2એચ)-વન 3(2એચ)-આઇસિથાયઝોલોન, 2-મિથાઇલ (પ્રિઝરવેટિવ)	0.20% ભાર/ભાર
પૉલી (ઑક્સિ (ડાઇમિથાઇલસિલિલેન)) (એન્ટીફોમિંગ એજન્ટ)	0.20% ભાર/ભાર
1,2-પ્રોપેનડિયોલ (એન્ટીફ્રીઝ)	5.00% ભાર/ભાર
2-પ્રોપેનોઇક એસિડ, 2-મિથાઇલ, પોલીમર વીથ a-મિથાઇલ-a-હાઇડ્રોક્સિપોલી (ઓક્સિ-1,2 ઈથેનડાયોલ) એન્ડ મિથાઇલ-2-મિથાઇલ-2-પ્રોપેનોયેટ, ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર (ડિસ્પર્જિંગ એજન્ટ)	3.00% ભાર/ભાર
પોલીઅલ્કલાઈલીન ગ્લાયકોલ ઈથર (ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ)	1.00% ભાર/ભાર
ઝેંથમ ગમ (થિકનર)	0.18% ભાર/ભાર
ડિમિનરલાઈઝ્ડ વોટર (સોલ્વન્ટ)	જરૂરી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. આ સાથેના લીફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ નીંદામણનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. નીંદામણનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો. 4. ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે. 5. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ખુલ્લા ખેતરમાં કરવાનો હોવાથી પોલી હાઉસીસ/ક્લોઝ્ડ વિસ્તાર માટે સૂચનાઓ/માત્રા જરૂરી નથી.

टेम्बोट्रायन 34.4% भा/भा घुलनशील सांद्रण
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)
(कृषि उपयोग के लिए)

टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण में 344 ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व समाविष्ट है, जो 420 ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व/लीटर फार्मूलेशन के समान है।

उपयोग :

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्र (ली)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)		
मक्का	संवाकी, चौपत्ती, बाँसचट	120	286	500	55

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :
टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण यह चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवार के उगने के बाद मक्के के फसल में चौड़े पत्ते वाले और घासमय खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफेक्टंट के साथ किया जाता है। टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग सरफेक्टंट @1000 मिली/हैक्टर के साथ करें।

प्रयोग का समय:
मक्के : टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग फ्लडजेट नोजल वाले नैपसेक स्प्रेयर से करें, जब खरपतवार 3-5 पत्ते स्थिती में हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:
खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। ज्वल स्त्रोत से दूर रखें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशु आहार तथा बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोइए। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर तुरंत हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण:
सिरदर्द, मितली, उल्टी।

प्राथमिक चिकित्सा:
खरपतवारनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। श्वास रुकने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। खरपतवारनाशक पेट में जाने पर मुँह को धोए और पानी घुंट–घुंट से पिलाए। डॉक्टर की सलाह लेने पर ही व्यक्ति को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ति को मुंह द्वारा कुछ न दें। यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन और भरपूर पानी से धोए। आँखों में जाने पर पहले 5 मिनट में कॉन्टेक्ट लेंस उतार लें और आँखें खुली रखकर पानी से 15-20 मिनट तक धोइए।

पौधविशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर पौधविशाक्त नहीं।

विष नाशक:
कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:
1. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाढ़ दीजिए या इंनसिनरेटर में जला दें।
2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सकें।
3. डिब्बों, बचा हुआ खरपतवारनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें:
1. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे या परिसर में जो की दूसरी चीजों के भंडारण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर हो, में किया जाना चाहिए अथवा अलग अल्मारियों में ताला लगाकर रखा जाना चाहिए।
2. खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखें, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना:

1. टेम्बोट्रायन (सक्रिय तत्व)	34.40% भा/भा
2. अल्कोहल, सी 13-15 इथोक्सिलेटेड (इमल्सिफायर)	1.00% भा/भा
3. आयसोक्साडिफेन–इथाईल (सेफनींग एजेंट)	17.20% भा/भा
4. 1,2-बेंझिसोथायझोल-3(2एच)-वन3(2एच)-आयसोथायझोलोन,2-मिथाइल (प्रिसरवेटिव)	0.20% भा/भा
5. पोलि[ओक्सि(डायमिथाईलसायलिलिन)] (एंटिफोमिंग एजेंट)	0.20% भा/भा
6. 1,2-प्रोपेनडायोल (एंटीफ्रिज)	5.00% भा/भा
7. 2-प्रोपेनाइक एसिड, 2-मिथाइल-पोलिमर विथ a-मिथाईल-a-हायड्रोक्सीपोली(ओक्सि-1,2-इथेनडायल) और मिथाइल 2-मिथाइल-2-प्रोपेनएट, ग्राफ्ट कोपोलिमर (डिस्परसिंग एजेंट)	3.00% भा/भा
8. पोलिअल्कलिन ग्लायकोल इथर (डिस्परसिंग एजेंट)	1.00% भा/भा
9. झेंथम गम (थिकनर)	0.18% भा/भा
10. डिमिनरलाईज्ड पानी (सॉल्वेंट)	पर्याप्त मात्रा %
योग:	**100% भा/भा**

सावधानियाँ: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पौड़को पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. खाली कंटेनर (डिब्बे) का पुनः उपयोग करना खतरनाक है। 5. पॉली हाउस/सीमित क्षेत्र के लिए निर्देश/खुराक नहीं है क्योंकि उत्पाद खुले मैदान में उपयोग के लिए है।

Tembotrione 34.4% w/w SC
(Selective Herbicide)
(FOR AGRICULTURAL USE)

Tembotrione 34.4% w/w SC contains 344g of Tembotrione active ingredients per kg of formulation, which is equal to 420g of Tembotrione active ingredient per litre of formulation.

Recommendation:

Crop	Common Name of Weeds	Dosage/Ha		Dilution in water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		a.i. (gm)	Formulation (ml)		
Maize	*Echinochloa sp., Trianthema portulacastrum, Brachiaria sp.*	120	286	500	55

Direction of Use :
Tembotrione 34.4% w/w SC is a selective post emergence herbicide recommended for use along with surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in Maize. Tembotrione 34.4% w/w SC formulation is recommended for use with surfactant @ 1000ml/ha.

Time of Application:
Maize : Tembotrione 34.4% w/w SC can be applied with knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle at 3-5 leaf stage of weeds.

Precautions:
Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing immediately after work. Wash hands immediately with soap and water properly after completing work.

Symptoms of Poisoning:
Headache, Vomiting, Nausea.

First Aid:
If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes.

Phytotoxicity: Not phytotoxic at recommended dosage.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:
1. The packages shall be broken and buried away from habitation or incineration.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Condition:
1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of herbicides.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, well lit, dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition:

1. Tembotrione (Active ingredients)	34.40% w/w
2. Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifier)	1.00% w/w
3. Isoxadifen-ethyl (Safening agent)	17.20% w/w
4. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 3(2H)-Isothiazolone,2-methyl (Preservatives)	0.20% w/w
5. Poly[oxy(dimethylsilylene)] (Antifoaming agent)	0.20% w/w
6. 1,2-Propanediol (Antifreeze)	5.00% w/w
7. 2-Propenoic acid, 2-methyl-polymer with a-methyl-a-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate graft copolymer (Dispersing agent)	3.00% w/w
8. Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent)	1.00% w/w
9. Xanthan gum (Thickener)	0.18% w/w
10. Demineralised Water (Solvent)	Q.S. %
Total:	**100% w/w**

Warning: 1. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on Label and Leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest application. 3. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 4. Dangerous to re-use empty containers. 5. Directions/dosage not relevant for poly houses/confined area as product is meant for use in open field.

READ INSTRUCTION BEFORE USE.
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।
FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

Tembotrione 34.4% w/w SC

JIKARDA™

(Selective Herbicide)

टेम्बोट्रायन 34.4% भा/भा घुलनशील सांद्रण

जीकरदा

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

Godrej

Marketed by :
Godrej Agrovet Limited,
Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway, Vikhroli (East),
Mumbai - 400 079

विपणन कर्ता :
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
गोदरेज वन, तिसरा माला, पिरोजशानगर,
इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
विक्रोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Marketer or email at gavlho@godrejagrovet.com or call us at 022-25194491 website : www.godrejagrovet.com

Manufactured By : BR Agrotech Ltd. Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

निर्माता: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–११०००८

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184101 (J&K)
Mfg. Lic. No.: J/M-Pvt/18
क : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ–१८४१०१ (जे. एण्ड के.)
उत्पा. लाई. नं.: J/M-Pvt/18
P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115
Mfg. Lic. No.: GJ-BHA-01043
प : प्लोट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर जि. भरूच, गुजरात–३९४११५
उत्पा. लाई. नं.: GJ-BHA-01043

Caution :
"Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet".

Copyright ©, Trademark and all Rights Reserved by Godrej Agrovet Limited 2024.

Godrej agrovet

ᱴᱮᱢᱵᱚᱴᱨᱤᱟᱣᱚᱱ 34.4 ᱡᱚᱛᱚ ᱭᱟ/ᱭᱟ ᱮᱱᱮᱞᱤ.
(ᱮᱢᱵᱤᱞ ᱪᱮᱞᱚᱵᱟᱞᱤ ᱠᱞᱩᱵᱩᱱᱟᱥᱤᱱᱤ)
(ᱵᱚᱞᱚᱛᱚᱱᱤᱨᱚᱞᱤᱫᱚᱨᱚᱠᱚᱞᱤᱱᱤ)

ᱴᱮᱢᱵᱚᱴᱨᱤᱟᱣᱚᱱ 34.4 ᱡᱚᱛᱚ ᱭᱟ/ᱭᱟ ᱮᱱᱮᱞᱤᱨᱚᱞᱤᱨᱚᱞᱤᱨᱚ